

1 1. 123



A

1-1-123

P. H 30100



LUGDUNI BATAVORUM, Excudit PETRUS VANDER AA. MDCXXI.

THE SAURUS^{II} IMAGINUM PISCIUM TESTACEORUM;

Quales sunt
Cancri, Echini, Echinometra, Stelle Marinae, &c.
Ut &

COCHLEARUM;

Inter quas numerantur
Lunares; Laciniatæ; Trochi; Valvatæ, five Semilunares; Valvatæ striatæ; Cassides tuberosæ, verrucosæ, leves & Murices; Globosæ; Buccina; Strombi; Volutæ; Alatæ; Porcellanæ majores & minores; Cylindri, &c.
Quibus accedunt

CONCHYLIA,

Ut
Nautilus, Cornu Ammonis, &c.
CONCHÆ UNIVALVIÆ & BIVALVIÆ;

Quarum species sunt
Solenes univalvii, Chamæ asperæ, Chamæ leves, Pectines, Pectunculi, Tellinæ, Solenes bivalvii, Musculi, Pinna, Ostrea, &c.
Denique

MINERALIA;

Uti
Metalla, Lapides & Argillæ, variis in locis reperta.
Quorum omnium maximam partem

GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS M. D.

Et *Academiæ Cæsareæ Naturæ Curiosorum Collega*, dictus **PLINIUS INDICUS**, collegit;

Jam vero *Naturæ Amator & Curiosus* quidam in hunc ordinem digessit,
& nitidissimè æri incidi curavit.



LUGDUNI BATAVORUM,
Apud **PETRUM vander Aa**, Bibliopolam. M D CC XI.



NATURÆ AMANTI CURIOSO

S.



Ides Spectator Physiophile, nos Tibi hic oblatum venire *Theſaurum Piſcium Teſtaceorum, Conchyliorum, Cochlearum, Concharum & Mineralium*: quæ omnia alma Mater *Natura* ex regno tam marino quam terreſtri ſuppeditat. Miraberis fortaffe, quorſum hæc conamina noſtra tendant; ſed ſiſte parumper, & attende ad verba illa *Terentii*, nempe, *Trabit ſua quemque voluptas, aut &c.* Nam curioſitas quorundam *Naturæ Amantium*, qui gazophylacio horum animalium ſunt deſtituti, nos

huc uſque deduxit; ut ipſorum votis in his ſatiſſaceremus. Hi jam ſine magno nummorum diſpendio amœnitatibus huius congeriei conſpiciendæ frui poſſunt; reperiuntur enim in hoc *Theſauro* Cochleæ, quarum una 500 ſtoreniſ venit, quod cuiſvis non contingit hiſce tanti pretii ſpeciebus arcem ſuam ornare. Quoniam vero iniquum foret *Naturæ Curioſiores* hoc commo- & hiſce deliciis defraudare; idcirco nobiſcum perpendimus, Typis nitidioribus, uti jam prodiit, edere & publicare. Author huius operis primus eſt *GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS M. D. & Academiæ Caſarææ Naturæ Curioſorum Collega*, dictus *PLINIUS INDICUS*, qui maximam partem ex diverſis *Neptuni* locis, magno labore & induſtria, collegit & ex India ad *Naturæ* Scrutatores miſit; attamen quia tanta non proſtabat copia; ut voti compotes fieri poſſemus; Quidam *Hollandiæ* noſtræ Magnates ex theſis ſuis nobis diverſas ſpecies æri incidendas impertiẽre, quibus omnibus collectis & in hunc ordinem diſtinctum digeſtis, tandem prodiit & Tibi offertur hic *Theſaurus*. Ne à nobis exſpectes, rogamus, deſcriptiones ampliores, nam de his ſatis ſuperque ſcripſere *PLINIUS, JONSTONIUS* & alii, ſolam enim denominationem ſufficere iudicavimus, in fine ordine alphabetico adjunximus Indicem locupletiſſimum. Occurrent Tibi primo *Piſces cruſtacei, Echinometra, Stelle Mariinæ*; deinde ſequuntur *Conchyliæ, Cochleæ, Conchæ* tam *univalvia* quam *bivalvia*: & tandem agmen claudunt *Mineralia* cum ſuis annexis; quibus unicuique ſatiſfeciffe ſperamus. Vale

* 2

EXPLI-

E X P L I C A T I O

Characterum in hoc *Theſauro* occurrentium.

AMB.	} <i>Lingua</i> }	Ambonica.
ARAB.		Arabica.
BAND.		Bandanensis.
BELG.		Belgica.
BOET.		Boeton, Inſulæ Indiæ Orientalis.
CHIN.		Chinenſis.
GALLIC.		Gallica.
GRÆC.		Græca.
HEB.		Hebraica.
HIT.		Hitoe, Inſulæ Indiæ Orientalis.
JAV.		Javanica.
LEYT.		Leytimor, Inſulæ Indiæ Orientalis.
LOEH.		Loehoe, Inſulæ Indiæ Orientalis.
MACASS.		Macassarica.
MAL.		Malaica.
PORTUG.		Portugallica.
TERNAT.		Ternatenſis.

DENO.



EFFIGIES

GEORGII EVERHARDI RUMPHII, HANOVIENSIS ÆTAT^s LXVIII.

*Cuculus habens oculos tam gnaræ mentis acutos,
 Ut nemo melius delectat aut videat:
 Rumphius hic vultu est Germanus origine, totus
 Belya fide et calamo: ætate dicit opus.*

ex tempore poluit

1758. S. G. W. L. n. 61





DENOMINATIONES FIGURARUM, Quæ in hisce TABULIS continentur.

TABULA I.



Istra A. B. Locusta Marina Indica.
MAL. Udang Laut, vel Udang Ouder.
ASIB. Mitia Soa, idem ac si diceres, Squilla Retrograda.
LEYT. Ulebi & Ulebir.

BELG. te rug loopende Kreeft.

TABULA II.

Urfæ-Cancer, & Squilla Lata.
MAL. Udang Laut Leber.
AMB. Ubur.
LEYT. Mijm Ubur, vel Cattam Ganoffo.
JAV. Udang Bladoek.
BELG. Beere-kreeft.
Lit. C. Marem. D. Forcinam representat.
BELG. C. vertens des zelfs Mannetje en D. het Wijfje.

TABULA III.

Lit. E. Squilla Arenaria Terrestris.
MAL. Udang Laut.
AMB. Lekki & Lee.
LEYT. Hebi Lain.
BELG. Knyper, of Lands-Zand-kreeft.
Lit. F. Squilla Arenaria Marina, vel Squilla Cygnorum.
BELG. Zee-zand-kreeft.
Lit. G. Cygnus Minimus Marinus est Chela Litera F.
BELG. Het Zee-Swaantje is de schaar van Letter F.

TABULA IV.

Cancer Crumenatus.
MAL. Cattam Calappa. Cattam Canary. Cattam Mula.
AMB. Catant, & Atant.
BELG. Beurs-krabbe, & quæ est inversus, dat is

omgekeert zijnde, Don Diëgo in 't volle harnach.

Lit. H. In naturali sim & I. inversus representatur.

BELG. H. Word des zelfs natuurlijke gedaante en I. omgekeert zijnde vertoont.

TABULA V.

Squilla Lutaria.
AMB. Udang Petje.
BELG. Modderman.
Lit. K. L. sunt dua species.
BELG. K. L. zijn twee soorten.
Lit. M. Cancer Saxatilis.
AMB. Cattam Batu.
MAL. Cattam Batoe.
BELG. Steen-kreeft.

TABULA VI.

Lit. N. Cancer Marinus levis.
MAL. Cattam Mijam & Ucu Mann.
BELG. Zagte Zee-krabbe.
Lit. O. Cancer Marinus fuleatus.
AMB. Thu Hatan, id est, Cattam Cajn.
BELG. Blok-krabbe, of gevoorde Zee-krabbe.
Lit. P. Est alia species Canceri Marini levis, attamen perraro invenitur.
BELG. Is een ander soort van zagte Zee-krabbe; dog werd zeer zelden gevonden.

TABULA VII.

Lit. R. Pagurus.
MAL. Reidjungan (Reidjuncan) & Rindu Rindu, vulgo Cattam Bulan.
AMB. LEYT. Tarallan, quibusdam Hjn Mann.
BELG. Steekel-krabbe.
Lit. S. Cancer Lunaris.
MAL. Cattam Bulan, vel proprie Cattam Bulan Trang.
AMB. Tu Hulan Rita, vel Tulan Rita.

A

BELG.

BELG. Volle Maans Krabbe.
 Lit. T. Cancer Raniformis.
 MAL. *Cattam Gadoe*.
 AMB. *Hya Alhac*.
 BELG. Kikvorschen Krabbe.
 Lit. V. *Est idem ab imo venire conspicendus*.
 BELG. Is de zelve ander de buyk te zien.

T A B U L A VIII.

Fig. N°. 1. Cancer Spinofus.
 MAL. *Cattam Baduri*.
 AMB. LEYT. *Yon*, seu *Hya Makeku Huta*, id est *Pickel Kempei*. quibusdam *Hya Huta Talae*.
 BELG. Mofchdrager, Doorne-krabbe.
 Fig. N°. 2. Cancer Spinofus longimanus major.
 AMB. *Yon Makeku Huta*. *Tu Maccar*, id est *Cattam Duri Sagu*.
 BELG. Groote langhande Doorne-krabbe.
 Fig. N°. 3. Cancer Spinofus longimanus minor.
 BELG. Kleyne langhande Doorne-krabbe.
 Fig. N°. 4. Cancer Arachnoides.
 BELG. Spinnekoep Krabbe.
 Fig. N°. 5. Cancer Floridus.
 MAL. *Cattam Bonga*.
 AMB. *Tu Nikimeten*.
 BELG. Bloem-krabbe.

T A B U L A IX.

Cancer Spinofus.
 BELG. Roiz-krabbe.

T A B U L A X.

Fig. N°. 1. Cancer Ruber.
 MAL. *Cattam Saliffa*.
 AMB. LEYT. *Tu Sariffa*.
 BELG. Roode Krabbe.
 Fig. N°. 2. Cancer Barbatulus.
 MAL. *Cattam Gigi Berloe*.
 BELG. Baart-krabbe.
 Fig. N°. 3. Pediculus Marinus.
 AMB. BAND. *Fotok*.
 BELG. Zee-loys.
 Fig. N°. 4. Limax Marina.
 AMB. *Kiklot*.
 LOEH. *Talbul*.
 BELG. Zee-flekke.
 Fig. N°. 5. Limax Marina tertia.
 BELG. Derde soort van Zee-flekke.
 Fig. N°. 6. Limax Marina altera.
 BELG. Andere soort van Zee-flekke.
 Lit. A. *Cancellus Anatum primus*.
 MAL. *Cattam Bebec*.
 BELG. Eerste Eende-krabbe.
 Lit. B. *Cancellus Anatum secundus*.
 BELG. Tweede Eende-krabbe.
 Lit. C. *Cancellus Anatum tertius*.
 BELG. Derde Eende-krabbe.
 Lit. D. *Cancellus Anatum quartus*.
 BELG. Vierde Eende-krabbe.
 Lit. E. Cancer vocans.
 MAL. *Cattam Pangel*.
 BELG. Roeper, of Roepende Krabbe.

T A B U L A XI.

Fig. N°. 1. Cancer Lanofus.
 MAL. *Cattam Bifa*, id est *Cancer venenatus*.
 AMB. *Tu Toku Huta*.
 BELG. Vergiftige Krabbe, of Krabbe die mofch draagt.
 Fig. N°. 2. 3. Cancer Calappoides.
 MAL. *Cattam Calappa*. *Cattam Saluwaco*.
 AMB. LEYT. *Hya Hulan Fute*, id est *Cattam Bu-*

lan, five *Cancer Lunarit*.

BELG. Calappus-krabbe, of ook wel Maan-krabbe.
 Fig. 2. *representat partem supernam*. Fig. 3. *partem imam*.
 BELG. Fig. 2. vertoont des zelfs bovenste en Fig. 3. des onderste deel.
 Fig. N°. 4. Cancer Aeneus.
 AMB. *Cattam Tambaya*.
 BELG. Koper-krabbe.

T A B U L A XII.

Lit. A. B. Cancer Perversus.
 MAL. *Balancar*.
 JAV. *Mime & Mimi*.
 BELG. Verkeerde Krabbe, Zee-spin, of Pijlstaart, en Zee-loys.
 Lit. A. *Offendit ejus supremam*. B. *ejus infimam partem*.
 BELG. A. vertoont des zelfs bovenste en B. des zelfs onderste deel.

T A B U L A XIII.

Fig. N°. 1. Echinometra Digitata Prima oblonga.
 MAL. *Djari Lani*.
 HIT. *Sulopay*.
 HIL. *Huta Opay & Hataeyu*.
 LOEH. *Sapalakke*.
 BELG. Langgatte Zee-appel met lange vingers, of pennen.
Sed hac prima est digitis orba.
 BELG. Deze eerste is van haar pennen berooft.
 Fig. N°. 2. *Est eadem digitata*.
 BELG. Is de zelve met pennen.
 Lit. D. D. Pennas, five digitos in diversas species divisos representant.
 BELG. De Letters D. D. vertoonen des zelfs pennen in verscheide soorten verdeelt.
 Fig. N°. 3. Echinometra Digitata secunda rotunda, vel Cidaris Mauri.
 BELG. Moorische Tulband.
 Fig. N°. 4. *Est eadem cum digitis, quorum tres species visus sub Literis E. E. E. offeruntur*.
 BELG. Is de zelve met pennen, van welke drie soorten met de Letters E. E. E. zich vertoonen.
 Fig. N°. 5. Echinometra fetosa, five Echinus scotofus.
 MAL. *Bulu Babi*.
 AMB. *Haburu & Habulu*.
 LEYT. *Maccarturan*.
 BELG. Zee-naalden.
 Lit. A. B. C. Echini Marini esculenti.
 AMB. *Sernakki*.
 HIT. *Anay*.
 LOEH. *Sepalakke*.
 LEYT. *Ulen Huan*.
 BELG. Eetbare Zee-appels.
 Lit. A. Echinus, *cujus os est apertum, ut omnia membra (qua variis sunt figura) intus accurat possint conspici*.
 BELG. A. Zee-appel, wiens mond geopent is, op dat alle des zelfs leeden (die van een zeldzaam maakzel zijn) inwendig kunnen gezien werden.
 Lit. B. *Est Echinus digitis orbus*.
 BELG. Zee-appel zonder pennen.
 Lit. C. *Digitis ornatum se exhibet*.
 BELG. Zee-appel met pennen.

T A B U L A XIV.

Lit. A. Echinus Saxatilis.
 BELG. Steen-Zee-appel.
 Lit. B. Echinus, *qui dicitur Diadema Turcarum*.
 BELG. Turken Tulband.
 Lit. C. Echinus sulcatus primus.

BELG;

FIGURARUM.

3

BELG. Eerste gevoorde Zee-appel, Doods-hoofd *genemt.*

Lit. D. Echinus sulcatus secundus.

BELG. Tweede Doods-hoofd, of Slangen-ey.

Ad hoc genus pertinent. Fig. N^o. 1. stris marmoreis distinctis. Fig. N^o. 2. Albus sed parum cinerici coloris.

BELG. Hier toe behooren. Fig. N^o. 1. met marmore strepen. Fig. N^o. 2. De witte, maar een weynig graauwagrig.

Fig. N^o. 3. Est altera species.

BELG. Een andere soort.

Lit. E. Echinus planus.

BELG. Pannekoek en Zee-raal.

Lit. F. Secunda species Echini plani.

BELG. Groote Pannekoek.

Lit. G. Tertia species.

BELG. Kleyne Pannekoek. Zee-schelling.

Lit. H. Quarta species Echini plani.

BELG. Vierde soort van Pannekoek.

Lit. I. Quinta species Echini plani, vulgo radiati.

BELG. Zonnestraalde Pannekoek.

TABULA XV.

Lit. A. Stella Marina quarta, dista Artocreas Marinum.

AMB. Sasanna.

MAL. Bintang Laut.

BELG. Vierde Zee-ster, gezegt Zee-pastey.

Lit. B. Stella Marina Scolopendroides spinosa.

HIT. Sanna Waru Manuhulu.

BELG. Sterkelige Zee-ster, hebbende de gedaante van een Kruid, genaamt Hart-tong.

Lit. C. Stella Marina Scolopendroides laevis.

BELG. Gladde Zee-ster, hebbende de gedaante van 't Kruid, genaamt Hart-tong.

Lit. D. Stella Marina quatuor radiatorum.

BELG. Zee-ster met vier stralen.

Lit. E. Stella Marina quinque radiatorum.

BELG. Vijf-stralige Zee-ster.

Lit. F. Stella Marina novem radiatorum.

BELG. Negen-stralige Zee-ster.

TABULA XVI.

Lit. A. Stella Marina, Caput Medusae dista.

MAL. Bulu Aiam.

AMB. Mannulu.

BELG. Zee-ster, genaamt het Hoofd van Medusa, of Slangen-hoofd.

Lit. B. Est unus quinque ramorum, qui se mox in duos dissecti, & hi iterum in duos &c.

BELG. Dit is eene van des zelfs vijf takken, die zich dadelijk in twee verdeelt, en zoo weder in twee enz.

Lit. C. Vertebra Membrorum.

BELG. Wervelbeentje van des zelfs Leden.

TABULA XVII.

Lit. A. Nautilus Major, sive Crassus.

MAL. Krang Madang & Bia Papada.

AMB. Kika Lapa.

BELG. Paarlemoer-hoorn, of Kocquille.

Lit. B. Est Pictis hinc Testae inclusus.

BELG. De Vis in deze Hoorn opgesloten.

Lit. C. Est Cochlea, sive Testa, in longitudinem per medium dissilla.

BELG. De Hoorn in de lengte midden doorgesneden.

TABULA XVIII.

Lit. A. Nautilus Tenuis & legitimus. Ovum Polypi.

MAL. Roema Gerita.

BELG. Dooke-huyt, of Schipptertje.

Lit. B. Nautilus Tenuis minor.

BELG. Kleyne Dooke-huyt.

Fig. N^o. 1. Nautilus Tenuis cum Epidromide 2. & Remis 3.

BELG. Fig. N^o. 1. 't Schipptertje met zijn Bezaantje 2. en Riem 3.

Fig. N^o. 4. Est altera species Nautili.

BELG. Een ander soort van Dooke-huyt.

Fig. N^o. 5. Rara species Nautili figuram vitæ rusticæ representans.

BELG. Zeldzame soort van 't Schipptertje een Waterlands Boerinne-kap gelykende.

TABULA XIX.

Cochlearum Species.

BELG. Soorten van Alykruyken.

Lit. A. B. Cochlea Lunaris major.

MAL. Mata Bulan Besar, seu Mata Lembu.

BELG. Reute-ooren, of Bonte Knobbel-hoorn.

Lit. A. Supremam partem representans. B. imam partem offert. F. est operculum oris, Umbilicus ventris distans.

BELG. A. vertoont des zelfs bovenste, B. het onderste deel en F. is het deksel in des zelfs mond, Venus-Navel gebeten.

Lit. C. Cochlea sulcata nigra.

MAL. Krang Sufin.

BELG. Swarte gevoorde Hoorn.

Lit. D. Cochlea Petholata.

MAL. Bia Pethola.

BELG. Naffauwer.

Fig. N^o. 1. Hinc alia species.

BELG. Een ander soort van deze.

Lit. E. Cochlea Lunaris aspera.

BELG. Glocyende Oven, of Goud-mond.

Fig. N^o. 2. Est alia species ejusdem.

BELG. Is een ander soort der zelfs, gezegt Zilvermondje.

Fig. N^o. 3. Cochlea Lunaris variegata.

BELG. Bonte Zilver-mond.

Fig. N^o. 4. Cochlea Lunaris viridis.

BELG. Groene Zilver-mond.

Fig. N^o. 5. 6. 7. sunt diversa species Literæ D.

BELG. 5. 6. 7. deze zijn verscheide soorten van de Letter D.

TABULA XX.

Umbilicorum Marinorum Species.

BELG. Soorten van Zee-navels, of Venus-Navels.

Lit. A. B. C. D. Umbilici Marini.

MAL. Mata Bulan.

BELG. Venus-navels. Maans-oogen.

Lit. A. Est operculum Auris Gigantum.

BELG. Het deksel van de Reuzen-oor.

Lit. B. Umbilicus Marini niger, est operculum Cochleæ Petholatæ & Cochleæ Lunaris asperæ.

BELG. Swarte Venus-navel, zijnde het deksel van de Naffauwer en Gulde-mond.

Lit. C. Est Umbilicus Veneris ex Mari Mediterraneo proveniens.

BELG. Venus-navel nyt de Middellantsche Zee.

Lit. D. Umbilicus Marini Granulatus.

BELG. Gekoilde, of gepareelde Venus-navel.

Lit. E. Umbilicus Veneris Maris Mediterranei inversus.

BELG. Is de omgekeerde Venus-navel van de Middellantsche Zee.

Lit. F. G. sunt alia species.

A 2

BELG.

- BELG. F.G. *zijn andere soorten.*
Lit. H. Cochlea Laciniata.
 BELG. Lobbetje, Dolfinetje, en Baardmannetje.
Lit. I. Calcar.
 BELG. De Spoor, of kleyne Zonne-hoorn.
Lit. K. Calcar Majus.
 BELG. De groote Spoor, of groote Zonne-hoorn.
Fig. N^o. 1. Cornu Ammonis.
 AMB. *Tay Manusumal.*
 BELG. Post-hoortje.
Fig. N^o. 2. Carina Holothuriorum.
 BELG. Qualle Bootje.
Fig. N^o. 3. & 4. Unguis Odoratus, seu Onyx Marina,
 Conchula Indica, qua in pharmacopoliis Blat-
 ta Byzantia nuncupatur.
 ARAB. *Adfara tibi*, vel *Adfara al tibi.*
 HER. *Schechelat.*
 MAL. *Unam*, & *Unam Carben.*
 MAC. *Ambelan.*
 BOET. *Lacca Naga.*
 AMB. *Layua Matta.*
 CHIN. *Lepi*, & *Hole.*
 BELG. Welriekende Nagel. Welriekende dek-
 zel van flekken.

T A B U L A XXI.

Trochi.

MAL. *Bia Cucuffan.*BELG. Tollen, Bagync Drollen, of
Pyramiden.

- Lit.* A. B. Trochus primus, *five* maculosus.
 BELG. Gevlakte Tol.
Lit. C. Trochus secundus.
 BAND. *Tombor.*
 BELG. Tweede Tol.
Lit. D. Trochus tertius, *five* Papuanus, ut & Tro-
 chus longatus.
 MAL. *Cucuffan Papuan.*
 BELG. Langlevende Tol.
Lit. E. Trochus quartus, *five* Labco.
 BELG. Dik-lip.
Fig. N^o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. *sunt*
omnes diversae species Trochorum.
 BELG. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. *Deeze*
alle zijn verscheide soorten van Tollen.
Fig. N^o. 12. Dolium Marinum.
 BELG. Zee-ton.

T A B U L A XXII.

Cochleæ Valvatæ, *five* Semilunares.MAL. *Bia Tsjonkil.*BELG. Alykruyken, Slek-hoorens, of
Maan-hoorens.

- Lit.* A. Valvata laevis prima, *five* Vitellus.
 BELG. Dooyer.
Lit. B. Vitellus compressus.
 BELG. Leggende, of platte Dooyer.
Lit. C. Valvata quarta.
 MAL. *Cancra Lima.*
 BELG. Vierde Slek-hoorn.
Lit. D. Valvata quinta.
 BELG. Vijfde Slek-hoorn.
Lit. E. Valvata sexta.
 BELG. Swart-mondje.
Lit. F. Valvata septima, *five* albula.
 AMB. *Iffj Paleffu.*
 BELG. Zevende Slek-hoorn.
Lit. G. Valvata octava, *five* tenuis.
 BELG. Agfte Slek-hoorn.
Lit. H. Valvata decima fluviatilis, *five* Rubella.

MAL. *Bia Mattacou.*

BELG. Rood-oog.

Fig. N^o. 1. & 2. *sunt due species eximia pulchritu-
dini.*BELG. *Fig.* N^o. 1. en 2. *zijn twee soorten van ays-
monende vleeschheid.*Valvatæ Striatæ *sunt secunda Species*
Cochlearum.AMB. *Matta Cabettul.*BELG. De Gestreepte *zijn de tweede soort*
van Alykruyken.

- Lit.* I. Valvata striata prima, *five* Alpina.
 BELG. Eerle gestreepte Slek-hoorn.
Lit. K. Valvata secunda, *five* fasciata.
 BELG. Poclolorontic.
Lit. L. Valvata tertia undulata.
 BELG. Kamelotje.
Lit. M. Valvata granulata.
 BELG. Gekorrelde Alykruyk.
Lit. N. Valvata sulcata nigra.
 AMB. *Kima Aboeffen.*
 BELG. Swart gevorderde Alykruyk.
Lit. O. Valvata spinosa.
 AMB. *Ileebul.*
 BELG. Rivier-doorentje.
Fig. N^o. 3. Valvata semilunaris vera.
 BELG. De opregte Maan-hoorn.
Fig. N^o. 4. Valvatæ semilunaris veræ secunda spe-
 cies.
 BELG. Tweede soort van de opregte Maan-hoorn.
Fig. N^o. 5. Valvatæ semilunaris veræ tertia species.
 BELG. Derde soort van de opregte Maan-hoorn.
Fig. N^o. 6. Quarta species ut supra.
 BELG. Vierde soort als boven.
Fig. N^o. 7. Quinta species ut ante.
 BELG. Vijfde soort als vooren.
Fig. N^o. 8. BELG. Opregte Wijd-mond.

T A B U L A XXIII.

Cassides Tuberosæ.

MAL. *Bia Cabesette*, *five* *Krang Boekoe.*

BELG. Gebulte Storm-hoeden.

- Lit.* A. Cassis Tuberosa prima, *five* Cornuta.
 MAL. *Bia Cabesette* & *Krang Boekoe.*
 AMB. *Hubbussia.*
 BOET. *Tandaca.*
 BELG. Gehoornde Storm-hoed, of Ofs-kop.
Lit. B. Cassis Rubra.
 BELG. Rode Storm-hoed.
Lit. C. Cassis Pennata.
 BELG. Gevederde Storm-hoed.
Lit. D. Cassis Aspera.
 BELG. Steekelge Kasket.
Fig. N^o. 1. 2. 3. 4. *sunt diversæ Cassidum species.*
 BELG. *Fig.* N^o. 1. 2. 3. 4. *zijn verscheide soor-
 ten van Storm-hoeden.*

T A B U L A XXIV.

Cassides Verrucosæ.

BELG. Pimpeltjes.

- Lit.* A. Verrucosa prima, *five* Ceramica.
 BELG. De Getakte Zwitzers-broek.
Lit. B. Verrucosa secunda.
 MAL. *Bia Papusa.*
 BELG. Tweede Pimpeltje.
Lit. C. Verrucosa tertia.
 BELG. Bandasche Pimpeltje, of groote getakte
 Moerbey.
Lit. D. BELG. Wijd-mondige Pimpeltje.

Lit.

FIGURARUM.

5

Lit. E. BELG. Kleyne Geel-mond, of bruyne Pimpelje en kleyne getakte Moerbey.

Lit. F. BELG. Haaytge Oor, of Oor-lics en Oor-hoorn.

Lit. G. MAL. *Bia Cador*.

BELG. Padderje, of Padde-hoorn.

Lit. H. *Ranula*.

BELG. Kikvorfch, of Hoogflaart.

Lit. I. BELG. Knoddeke.

Fig. N^o. 1. *Bracca Helvetiorum*.

BELG. Zwiters-broek.

Fig. N^o. 2. BELG. Dübbelde getakte Schilpad-flaart, of Bedde-teyk.

Fig. N^o. 3. BELG. Gladde Bedde-teyk.

Fig. N^o. 4. BELG. Getakte ballaart zoort van Bedde-teyk.

Fig. N^o. 5. & 6. BELG. Geknobbelde Schilpad-flaart.

TABULA XXV.

Cassides Lævis Cincera.

MAL. *Bia Bawang*, seu *Bia Cabesette Kitzil*.

BELG. Graauwe Kasketten, of Bezoar-Hoorens.

Lit. A. *Cassia Cincera lævis vulgaris*.

BELG. Gemeene Bezoar-boorn, of gemeene graauwe Kasket.

Lit. B. *Arcola*.

BELG. Bedderje, of kleyne gevlaakte Bezoar-hoorn.

Lit. C. *Cassia Cincera lævis tertia*.

BELG. Buykje.

Lit. D. *Fimbriata striata*.

BELG. Gelfreepje Zoomtje.

Lit. E. *Fimbriata lævis*.

BELG. Gladde Zoomtje.

Fig. N^o. 1. BELG. Een zoort van de gevlaakte Bezoar-hoorn.

Fig. N^o. 2. BELG. Gelfreepje Bezoar-hoorn.

Fig. N^o. 3. BELG. Wilde Bezoar-hoorn.

Fig. N^o. 4. BELG. Dwars gelfreepje Bezoar-hoorn.

Fig. N^o. 5. *Species Cassidis cinerea lævis tertia, sed profundius sulcata*.

BELG. Een zoort van de Buykjes, maar dieper gevorent.

Fig. N^o. 6. 7. 8. 9. *sancti species fimbriatae Cassidis*.

BELG. Zoorten van de Zoomtjes.

TABULA XXVI.

Murices Ramosi.

MAL. *Bia Unam*.

BELG. Doornagtige Kasketten.

Lit. A. *Murex Ramosus*.

MAL. *Bia Unam*.

AMB. *Lay Nua*, & *Palay Nua*.

LEYT. *Safalon*.

BELG. Getakte Kasket, of Krul-hoorn.

Lit. B. *Murex Saxatilis*.

BELG. Voer-hoorn, of gedroogde Peer.

Lit. C. *Murex Minor*.

MAL. *Bia Papua*.

BELG. Brandhoortje. Murex-zyzer. Brandaris.

Lit. D. *Murex Minimus*.

BELG. Scorpientje.

Lit. E. *Murex*.

BELG. Gedroogde Peer.

Lit. F. *Hauftellum*.

MAL. *Bia Sibor*.

BELG. Scheppertje. Snippe-kop.

Lit. G. *Tribulus*.

MAL. *Bia Duri Lemon*.

BELG. Spinne-kop.

Fig. N^o. 1. *Species Muricis Ramosi*.

BELG. Hart-hoortje.

Fig. N^o. 2. *Species Muricis Minimis*.

BELG. Dübbelde Brand-hoortje.

Fig. N^o. 3. *Species Tribuli*.

BELG. Dübbelde getakte Spinne-kop.

Fig. N^o. 4. *Species Hauftelli*.

BELG. Getakte Snippe-kop.

Fig. N^o. 5. *Species Hauftelli altera*.

BELG. Gedoorende Snippe-kop.

TABULA XXVII.

Cochleæ Globosæ.

BELG. Bel-hoorens.

Lit. A. *Cochlea striata, seu olcaria*.

MAL. *Bia Alinjac*.

BELG. Geplekte Bel-hoorn.

Lit. B. *Cochlea striata altera*.

BELG. Dik-lippige Oly-hoorn.

Lit. C. *Cochlea pennata*.

MAL. *Bia Cult Bawang*.

BELG. Patrijs-hoorn, of Kievits Ey.

Lit. D. *Cochlea pennata altera*.

MAL. *Cult Bawang*.

BELG. Ajuyn-schil.

Lit. E. *Cochlea patula*.

BELG. Wijd-monder.

Lit. F. *Rapa*.

BELG. Knol, of Knol-hoorn.

Lit. G. *Bulla*.

BELG. Blaasje, of Achaate bakje, ook Kievits-Ey.

Lit. H. *Bulla*.

BELG. Blaasje.

Lit. I. *Cochlea Imbrium*.

MAL. *Bia Ribur*.

BELG. Tooveraar, of Toover-slekke.

Lit. K. *Ficus*.

BELG. Vijg, Luyt, en Peer-hoorn.

Lit. L. *Umbilicata*.

BELG. Wervel-hoorn, of Perspectiv-hoorn.

Lit. M. *Arctularia Major*.

BELG. Grootte Koffier-hoortje.

Lit. N. *Arctularia Minor*.

MAL. *Bia Totombo*.

BELG. Kleyne Koffier-hoortje.

Lit. O. *Serpentulus*.

BELG. Slangetje, of Bel-flak.

Lit. P. *Cochlea terrestris*.

BELG. Post-hoorn.

Lit. Q. *Cochlea lutaria*.

MAL. *Sisso Capong*.

BELG. Gebande Ajuyn-schil.

Lit. R. *Alia species Cochleæ terrestris*.

BELG. Een ander zoort van de Post-hoorn.

TABULA XXVIII.

Buccina.

MAL. *Bia Trompette*.

AMB. *Kima Taburi*.

BELG. Kink-hoorens, of Tritons Hoorens;

Lit. A. *Buccinum Aratum*.

BELG. Kink-hoorn van 't Eyland Arru.

Lit. B. *Buccinum Tritonis, seu Turbo Magnus*.

MAL. *Bia Trompette, Krang Seroney, & Kima Taburi*.

CHIN. *Tjanku*, seu *Tjanku*, & *Lienkiem*.

GAL. *Trompette Marine*.

BELG. Kink-hoorn. Tritons Hoorn.

Lit. C. *Buccinum Tuberosum*.

BELG. Geknobbelde Kink-hoorn, of dúbbelde Oly-koek, ook gebulte Oly-koek.

Lit. D. *Buccinum Tuberosum infum*.

B

BELG.

BELG. Rood geknobbelde Kink-hoorn of enkelde Oly-kock.

Fig. N^o. 1. Buccinum Tritonis, cui animal adnec est inclusum, minoris magnitudinis.

BELG. Tritons Hoorn, waar in des zelfs Dier nog is opgesloten, van wat kleiner slag.

TABULA XXIX.

Lit. E. Pseudopurpura.

BELG. Baslaard Purper-slek.

Lit. F. Fufus.

BELG. De Spil, of Tabaks-pijp.

Lit. G. Fufus brevis.

BELG. Stompe Spil.

Lit. H. Buccinum pilosum primum, five crassum.

BELG. Haayrige Dik-lipje, of Baard-mannetje.

Lit. I. Mitra Papalis.

BELG. Pauze-kroon.

Lit. K. Mitra Episcopi.

BELG. Bistichops Myter, of Oranje-pen.

Lit. L. Turris Babylonica.

BELG. Babyloosche Tooren, of Pyramide.

Lit. M. Buccinum granulum rotundum.

BELG. Ryttenbry-hoorn.

Lit. N. Buccinum acutum.

BELG. Difel-hoornje.

Lit. O. Buccinum undosum.

BELG. Zee-golf Hoornje.

Lit. P. Buccinum lineatum.

BELG. Gellrepte Hoorn.

Lit. Q. Digitellus.

BELG. Vingertje.

Lit. R. Turricula.

MAL. Bia Bidji Gnemon.

BELG. Toorentje.

Lit. S. Turricula plicata.

MAL. Bia Bidji Gnemon.

BELG. Geplooyde Toorentje.

Lit. T. Turricula filis cincta.

BELG. Toorentje met draadjes.

Lit. V. Turricula granulata.

BELG. Staaten Vlag-pen.

Lit. W. Buccinum scalare.

BELG. Het Wentel-trapje.

Lit. X. Buccinum spirale.

PORT. Bozios.

BELG. Gerimpelde Hoorn.

Lit. Y. Buccinum Foliorum.

BELG. Blad-hoorn.

TABULA XXX.

Strombi.

MAL. Bia Krang, Djarang, Sipot.

BELG. Naalden, of Pennen.

Lit. A. Strombus primus, five subula.

BELG. Elze, of Marl-priem, en dikke Tyger-pen.

Lit. B. Strombus secundus.

BELG. Dunne Tyger-pen.

Lit. C. Strombus tertius.

BELG. d'Omwonde Pen.

Lit. D. Strombus quartus.

BELG. Wit geklepte Pen.

Lit. E. Strombus Dentatus.

BELG. Gekartelde Naalde, of gekartelde Pen.

Lit. F. Strombus septimus.

BELG. Naalde-pen, of Eenhoorn-pen.

Lit. G. Strombus octavus, five lanceatus.

BELG. Pickeniet.

Lit. H. Strombus nonus, five granulosus.

BELG. Gegranelerde, of gekoride Naalde.

Lit. I. Strombus chalybeus.

BELG. Zeyl-naalde.

Lit. K. Strombus caudatus albus.

BELG. Witte Tuytje, of Snuyt-pen.

Lit. L. Strombus caudatus granulosus.

BELG. Gegranelerde Tuytje, of Knobbel-pen.

Lit. M. Strombus Tympanorum, five Tympanotonos.

BELG. Trommel-kebroef.

Lit. N. Strombus tuberosus.

BELG. Geknobbelde Tuytje, of gedoorde Snuyt-pen.

Lit. O. Strombus angulosus.

BELG. Ruyge Trommel-schroef, of West-Indische Pauze-kroon.

Lit. P. Strombus fluviatilis.

AMB. Sessa.

MAL. Sipot Ayer.

BELG. Rivier-naald, of Slakke-pen.

Lit. Q. Strombus palustris.

MAL. Berongan.

AMB. Sipot Kitjil.

BELG. West-Indische Baslaard Pauze-kroon.

Lit. R. Strombus palustris laxis.

BELG. Gladde Moersche-pen.

Lit. S. Terebellum.

BELG. Kuypers-boor, of gestippelde Boor.

Lit. T. Strombus Mangiorum.

BELG. Mangos Naalde.

TABULA XXXI.

Voluta.

MAL. Bia Tsjantsjing, five Krang Lanke.

BELG. Wellen, Tooten, of Bakken.

Lit. A. Cymbium.

MAL. Bia Semp, quibusdam Wina.

CHIN. Ongle.

BELG. Gekroonde Bak, Kroon-hoorn, of beter,

Kroon-tepel-bak.

Lit. B. Cymbium secundum.

BELG. Tweede gekroonde Bak, tweede Kroon-

hoorn, of tweede Kroon-tepel-bak.

Lit. C. Meta Butyri.

BELG. Boterweg, of geele Tyger.

Lit. D. Voluta Musicalis.

BELG. Muzijk-hoorn, of A. B. Boekje, ook Letter-

hoorn, en Witte Tygers Toot.

Lit. E. Cercolum.

MAL. Bia Liling.

BELG. Kaarsje, of Menniste Toot.

Lit. F. Voluta Tigerina.

BELG. Tyger, of Wolk-hoorn.

Lit. G. Nubecula.

BELG. Wolkje, of Achaate Kroon-bak.

Lit. V. Voluta filis cincta.

BELG. Eyken-houte Toot.

Fig. N^o. 5. BELG. De Grootte Olyve-band Toot.

TABULA XXXII.

Lit. H. Vespertilio.

MAL. Bia Marfego, five Bia Badari.

AMB. Ruluen!

BELG. Vleer-muys, of Wilde Muzijk-hoorn.

Lit. I. Vespertilio altera.

MAL. Bia Atimpi, five Bia Badari.

AMB. Makyn Horn.

BOET. Cantaruga.

BELG. Droom-hoornje, ook de tweede Wilde

Muzijk-hoorn.

Lit. H. Melicera, five Fafago, & Melicembalis

Plinii.

Lit. K. Harpa.

AMB. Tatabul.

BELG. De Harp, of graauwe Christant.

Lit. L. Harpa Nobilis.

BELG.

FIGURARUM.

7

BELG. Edele Harp, *of* bonte Cbrifant.
Lit. M. Harpa Minor.
 MAL. *Bia Saraffa*, *feu* *Bia Bafaghi* & *Bia Bafghi*.
 BELG. Amouretje, hockig Hoorntje *en* Harpje,
of kleyne Chrifant.
Lit. N. Voluta marmorata.
 MAL. *Bia Tyntjyng*.
 BELG. Marmer-hoorntje, *of* Ring-hoorntje, *en*
 Harts-hoorntje.
Fig. N^o. 1. BELG. Harts-hoorn met banden.
Lit. O. Voluta pennata.
 BELG. Goud-laaken, *of* Speldewerks-hoorn *en*
 Koihoorn.
Lit. P. Voluta pennata altera.
 BELG. Zilver-laaken.
Lit. Q. Voluta maculosa.
 BELG. Geplekte Katje, *of* Achate Toot.
Lit. R. Voluta cinerea.
 BELG. Affche-poetter.
Lit. S. Voluta ipedrorum.
 BELG. Spookje.
Lit. T. Voluta maculosa granulata.
 BELG. Gegranuleerde Katje.

TABULA XXXIII.

Lit. W. Voluta filosa.
 BELG. Arakans Gaeren, *of* gebande Olyve Toot.
Lit. X. Voluta fasciata.
 BELG. Groen-kaas.
Lit. Y. Voluta fasciata secunda.
 BELG. 't Spelde-werks-kuffen.
Lit. Z. Voluta arenata.
 BELG. Zand-hoorntje, *of* Vlieghe-scheetje.
Lit. AA. Voluta arenata altera.
 BELG. Mugge-scheetje.
Fig. N^o. 2. Voluta arcuata tertia.
 BELG. Vlooye-scheet.
Lit. BB. Mufica Rusticorum.
 BELG. Boeren-muzijk, geplekte Toot, *of* ge-
 plekte Katje.
Lit. CC. Anus, *feu* Monachus Leucophaxus.
 BELG. Oude-wijf, *of* graauwe Munnik.
Lit. DD. Anus granulata.
 BELG. Gegranuleerde, Oude-wijf.
Lit. EE. Terebellum granulatum.
 BELG. Gegranuleerde, *of* ruyge Kuypers-boor.
Lit. FF. Voluta fluviatilis.
 AMB. *Labolan* vel *Laboran* & *Papeye*.
 BELG. Rivier Pauze-kroon.
Lit. GG. BELG. Boter-wegje van Boero, *of* Cy-
 perse Kat Toot.
Lit. HH. Auris Midæ.
 BELG. Midas-oor.
Fig. N^o. 3. Nigella vera.
 BELG. Oprechte Bruynet.
Fig. N^o. 4. Nigella.
 BELG. Bruynet Toot.

TABULA XXXIV.

Volutæ Eximæ.

BELG. Uytmundende Tooten.

Lit. A. Architalaffus Arufricanus.
 BELG. Oranjen Admiraal.
Lit. B. Architalaffus primus.
 BELG. Oppet Admiraal.
Lit. C. Architalaffus.
 BELG. Admiraal.
Lit. D. Architalaffus secundus.
 BELG. Tweede Admiraal.
Lit. E. Architalaffus Indiæ Occidentalis.
 BELG. West-Indifch Admiraal.
Lit. F. Proarchitalaffus.

BELG. Vice Admiraal.
Lit. G. Voluta Guinaica.
 BELG. Geneefche Toot.
Lit. H. Voluta coronata.
 BELG. Kroon-hoorn.
Lit. I. Voluta coronata secunda.
 BELG. Tweede Kroon-hoorn.
Lit. K. Voluta Achates diſta.
 BELG. Achate Toot.
Lit. L. Voluta diſta Achates ſtriatas.
 BELG. Geſtrepte Achate Toot.
Lit. M. Lco ſcendens.
 BELG. Klimmende Leeuw Toot, *of* ſchildpad Toot.

TABULA XXXV.

Cochlex Alata.

AMB. *Tatallan*.

BELG. Krabben, *of* Lap-hoorens.

Lit. A. Harpago Mas.
 BELG. Boots-haak, *of* Duyvels-klaauw Manneetje.
Lit. B. Harpago Fœmina.
 BELG. Boots haak, *of* Duyvels-klaauw Wijfje.
Lit. C. Harpago tertius.
 BELG. Stompje.
Lit. D. Harpago quartus.
 BELG. Tweede Stompje.
Lit. E. Cornuta, *feu* Heptadactylus Plinii;
 MAL. *Bia Catiom*.
 AMB. *Tatallan*.
 BAND. *Sipe Cornui*.
 BELG. Geplekte Krabbe.
Lit. F. Cornuta, *feu* Heptadactylus Plinii alter.
 BELG. Gele Krabbe.
Lit. H. Cornuta Decumana.
 BELG. Tientak-hoorn.

TABULA XXXVI.

Lit. G. Cornuta Fœmina.
 BELG. Gele Krabbe Wijfje.
Lit. I. Cornuta millepeda.
 BELG. Duyzent-been.
Lit. K. Cornuta oodofa.
 BELG. Podagra, *of* Scorpioen.
Lit. L. Alata lata.
 BELG. Breed-lip, *of* groote Lap-hoorn;
Lit. M. Epidromis.
 BELG. Bezaantje, *of* Duyfje.
Lit. N. Epidromis gibbosa.
 BELG. Bultje. Bogcheltje.
Lit. O. Epidromis altera.
 BELG. Opperolde Bezaantje.
Lit. P. Epidromis minima.
 MAL. *Bia Leger*.
 BELG. Kleyne Bezaantje.
Fig. N^o. 6. BELG. Geband Lap-hoorntje.
Fig. N^o. 7. BELG. Tweede geband Lap-hoorntje.

TABULA XXXVII.

Lit. Q. Lentiginosa.
 MAL. *Bia Taylala*.
 BELG. Sproetje, *of* Kikvorſch.
Lit. R. Pugil.
 MAL. *Bia r'Unjockan*.
 BELG. Schermer, Wijzer, *of* geknobbelde Lap-
 hoorn.
Lit. S. Luhvana.
 BELG. Lohoenſche Hoorntje.
Lit. T. Canarium.
 MAL. *Bia Canary*.
 BELG. Gebulte Kanarie.
Lit. V. Canarium alterum.
 BELG. Gebande Kanarie.

B 2

Lit. W.

Lit. W. Canarium tertium.
BELG. Gebloeemde Kanarie.
Lit. X. Canarium latum.
BELG. Breede Kanarie.
Lit. Y. *Alia species* Canarii.
BELG. Een ander soort van Kanarie, Zamaar ge-
 noemt.

Fig. N^o. 1. 2. Vexillum Arafricanum.
BELG. Oranje Vlag.
Fig. N^o. 3. Alata maculata Laplandica.
BELG. Lapfche geplekte Lap-hoorn.
Fig. N^o. 4. Alata Indiae Occidentalis.
BELG. West-Indifche Lap-hoorn.
Fig. N^o. 5. **BELG.** Kemp-haantje.

T A B U L A XXXVIII.

Porcellanæ Majores.

Græc. Charinae.

MAL. Bia, seu Sipot Bilala.

AMB. LEYT. Huri.

HITOE. Hulilu.

BELG. Grootte Klip-kouffen.

Lit. A. Procellana guttata.
MAL. Bia Bilala & Krang Krantjong.
BELG. Klip kous.
Lit. B. Porcellana montosa.
BELG. Bergagtige Klip-kous, of Kaap.
Lit. C. Concha testudinaria.
BELG. Karet, of Schilpad-hoorn.
Lit. D. Argus.
BELG. Dubbelde Argus.
Lit. E. Caput anguinum.
BELG. Slang-kop.
Lit. F. Caput anguinum minus.
BELG. Kleyne Slang-kop.
Lit. G. Caput anguinum tertium.
BELG. Derde Slang-kop.
Lit. H. Gibba.
BELG. Witte Jamboezer, en Hoog-rug.
Lit. I. Talpa.
BELG. Mol.
Lit. K. Carneola.
MAL. Bia Daging.
BELG. Vleefchverwige Klip-kous.
Lit. L. Procellana salita.
BELG. Zout korreltje.
Lit. M. Porcellana literata, seu Arabica.
BELG. Letter-hoorn, of Arabifch Hoorn, en
 Arabifche Letters.
Lit. N. Porcellana lentiginosa.
BELG. Kakkerlakje.
Lit. O. Variola.
BELG. Roode Mazelen, of Pokken.
Lit. P. Variolarum altera species.
BELG. Andere soort van Mazelen, of Pokjes.
Lit. Q. Ovum.
MAL. Bia, seu Sipot Saleacca.
BELG. Ey, of witte Porceleyn-hoorn.

T A B U L A XXXIX.

Porcellanæ Minores, vulgo Cauri & Caudi.

MAL. Bia Tsjonka & Condaga.

BELG. Kleyne Klip-kouffen, of Borst-
 stukjes.

Lit. A. Thoracium oculatum.
BELG. Wit-oogje en Brand-vlekje.
Lit. B. Thoracium stellatum.
BELG. Sterretje.
Lit. C. Thoracium vulgare, seu Cauricum.
BELG. Gemeene geel Cauris.
ALMAN. Slang-hoofd.

Lit. D. Thoracium quartum.
BELG. Blaauwe Cauris.
Lit. E. Draecna.
BELG. Draken-hoofdje.
Lit. F. **BELG.** Blaauw-rug en Lijftje.
Lit. G. Izabella.
BELG. Izabelle.
Lit. H. Argus parvus.
BELG. Kleyne Argus.
Lit. I. Nuffatellana granulata.
BELG. Rijs-korl.
Lit. K. Globulus primus.
BELG. Korlige Knoopje.
Lit. L. Globulus laevis.
BELG. Gladde Knoopje.
Lit. M. Afellus.
BELG. Ezeltje.
Lit. N. Margarita.
BELG. Pareltje.
Lit. O. Ursula.
BELG. Beertje.
Lit. P. Pediculus.
BELG. Luys.
Lit. Q. **BELG.** Gewolkte Achaate Klip-hoorn.
Lit. R. **BELG.** Wit geplekte Achaat.
Lit. S. **BELG.** Carthageenfche Klip-hoorn.

Cylindri.

BELG. Rollen en Dadel.

Fig. N^o. 1. Cylindrus Porphyreticus.
BELG. Porphijrsteen Rol, of Dadel.
Fig. N^o. 2. Cylindrus niger.
BELG. Satijnne Rolletje, of swarte Dadel.
Fig. N^o. 3. Cylindrus tertius.
BELG. Bonte Achaat Dadel.
Fig. N^o. 4. Cylindrus quartus, seu sepultura Prin-
 cipis.
BELG. Prince Begraffenis.
Fig. N^o. 5. Cylindrus septimus.
BELG. Kamelotje.
Fig. N^o. 6. Cylindrus octavus.
BELG. Blaauw-drop.
Fig. N^o. 7. Cylindrus nonus.
BELG. Grootte Glimmetje.
Fig. N^o. 8. Cylindrus decimus.
BELG. Kleyne Glimmetje.
Fig. N^o. 9. Eximia species Cylindri.
BELG. Een uytmuntende soort van een Rol.

T A B U L A XL.

Conchæ Univalvæ.

PORT. Lambra.

BELG. Eenfchalige Hoorens, Klip-klevers
 genaamt.

Lit. A. Lopas, seu Lepas, (Lampas) & Patella.
MAL. Bia Sabla.
BELG. Lampje, of Schotelje.
Lit. B. Lopas, seu Lepas & Patella altera.
BELG. Tweede Lampje.
Lit. C. Lopas, seu Patella tertia.
BELG. Derde Lampje, of Schotelje.
Lit. D. Lopas, seu Patella quarta.
BELG. Vierde Lampje, of Schotelje.
Lit. E. Auris marina: externa facies.
MAL. Telinga Malali & Bia Sacatijo.
AMB. Hevily.
BELG. Zee-oor, of lange Paarlmoer-fchulp, zoo
 als de zelve zich van buiten vertoont.
Lit. F. Auris marina: interna facies.
BELG. Binnenfte gedaante van de Zee-oor, of la-
 ge Paarlmoer-fchulp.
Lit. G. Altera species Auris marinae.

BELG.

BELG. Tweede soort van Zee-oor, of Paarlemoer-schulp.

Lit. H. *Tertia species* Auris marinx.

BELG. Derde soort van Paarlemoer-schulp, of Zee-oor.

Lit. I. *Quarta species* Concha univalvix.

BELG. Vierde soort van de Eenfchalige Hoorn.

Lit. K. *Verruca testudinaria*.

MAL. *Kain Tarraga*.

BELG. Schildpads-luys, of Schildpad-pok.

Lit. L. *Operculum callorum*.

BELG. Dekzeltje van Vleesch.

Lit. M. *Alia species* Operculi callorum.

BELG. Andere soort van Dekzeltje van Vleesch.

Lit. N. *Tertia species* Operculi callorum.

BELG. Derde soort van Dekzeltje van Vleesch.

Lit. O. *Sexta species* Concha univalvix.

BELG. Zesde soort van de Eenfchalige Hoorn, of Noot-dop.

Lit. P. *Septima species* Concha univalvix *extima facies*.

BELG. Nieuwste gedaante van de zevende soort van de Eenfchalige Schulp-hoorn, Orlamje, of Vifch-huyf, Vuyl-witte Wratten en Zout-kap.

Lit. Q. *Intima eius facies*.

BELG. Der zelf binnenste gedaante.

Lit. R. *Octava species* Concha univalvix.

BELG. Achste soort van de Eenfchalige Hoorn, Melk-napje, en Oor-schulp genoemd.

T A B U L A. XLI.

Solenes.

MAL. *Cappang*.

BELG. Zoolen, Zee-pypen, en Zee-flangetjes.

Lit. A. *Balanus, tertia species* Concha univalvix.

MAL. *Gindi Lant*.

BELG. Derde soort van de Eenfchalige Hoorn, Ekel, Puyft en opgaande Tulp.

Lit. C. *Est Piscis, qui huc Concha includitur cum Barba extensa*.

BELG. Verloopt de ingesloote Vifch met des zelfs ystgeftrekte Baard.

Lit. D. *Est idem Piscis, attamen intortus*.

BELG. Is de zelfe Vifch, maar in een gedrongen.

Lit. D. E. Solen alter arenarius.

MAL. *Cappang, Bezaar*.

ULIASS. *Hain, Aain*.

BELG. Koe-darm, Ofse-darm, Zand-pijp, by sommige (dog verkeert) Tritons Hoorn en Zee-trompet.

Lit. D. *Est Pars inferior, E. vero superior*.

BELG. D. Is des zelfs onderste en E. des zelfs bovenste gedeelte.

Lit. F. G. Solen Lignorum.

MAL. *Cappang & Ular*.

AMB. *Ahet*.

BELG. Boor-worm.

Lit. H. Solen anguinus.

MAL. *Cappang, seu Bia Ular*.

BELG. Slange-pijp.

Lit. I. *Denticulus Elephantis*.

MAL. *Tando Lant*.

BELG. Olyphants-tand.

Lit. K. *Altera species* Solenis.

BELG. Andere soort van de Zee-pijp.

Lit. L. *Adhuc altera species*.

BELG. Noeh een ander soort.

Fig. N^o. 1. BELG. Hoorn-flangetje.

Fig. N^o. 2. BELG. Tweede soort van Hoorn-flangetje, dog korter in een gedrongen.

Fig. N^o. 3. BELG. Uytgeftrekte Hoorn-flangetje.

Fig. N^o. 4. BELG. Gekroelde Zee-pijp op een Hoorn-flangetje gewaflen.

Fig. N^o. 5. en 6. BELG. Andere soorten van Hoorn-flangeten.

Fig. N^o. 7. BELG. Venus-schacht.

T A B U L A XLII.

Concha Bivalvix.

BELG. Tweefchaafige Schulpen, of Dou-bletten.

Lit. A. *Chama circinata*.

MAL. *Bia Mataa Doa*.

BELG. Schulpen met twee Oogen.

Lit. B. *Chama litterata oblonga*.

MAL. *Bia Letter*.

BELG. Lang-agtige Letter-schulp, Strik-doulet, of Japaniche Maïje.

Lit. C. *Chama litterata rotunda*.

BELG. Ronde Letter-schulp, of Bastaard Strik-doulet.

Lit. D. *Chama pedinata*.

BELG. Kam-doulet.

Lit. E. *Chama scobinata*.

BELG. Gefchobde Doulet.

Lit. F. *Favus*.

BELG. Waafel-zyzer, of Lip-doulet.

Lit. G. *Lingua tigrina*.

BELG. Tygers-tong.

Lit. H. *Chama granosa*.

BELG. Gekoride Doulet.

Lit. I. MAL. *Remier*.

Lit. K. *Toede Baya*.

Lit. L. BELG. Xulaneeſche Letter-schulpje.

Lit. M. BELG. Ander soort van Xulaneeſche Letter-schulpje, of Tour de Bra.

Lit. N. MAL. *Remies Gargadsa*.

BELG. Getande Venus-doulet.

Lit. O. BELG. Een ander soort van Remies, Scherfje genoemd.

T A B U L A XLIII.

Chama Aspera, five Chama trachea.

MAL. *Bia & Krang*.

AMB. *Kima & Ima*.

BELG. Doubletten, zijnde Ruysje, of Rouwe Schulpen.

Lit. A. *Chama squammata*.

MAL. *Bia Garu*.

AMB. *Maeka*.

TERNAT. *Kima*.

BOET. *Morabo*.

BAND. *Maniwack*.

MACC. *Aliba*.

BELG. Nagel-schulp. Krouwer. Vader Noachs-schulp.

Lit. B. *Chama aspera & obtusa*, Chama Noachina.

BELG. Vader Noachs-schulp.

Lit. C. *Chama striata*.

MAL. *Bia Corerang*.

BELG. Paarde-voetje en Perspective Doulet.

Lit. D. *Testa*.

BELG. Scherfje.

Lit. E. *Cartissa*.

BELG. Hertje, en Venus Hertje.

Lit. F. *Quadrans*.

BELG. 't Quadrantje.

Chama Laves.

BELG. Gladde Schulpen, Gapers.

Lit. G. *Chama laevis*, Glycemeris Indica.

MAL. *Bia Lebber & Bia Tenember*.

MACC. *Tudo*.

C

BELG.

BELG. Gladde Gaper, *of* Japanſche Speel-doublet.

Lit. H. Chama lutaria & coxana.

MAL. *Bia Codeck.*

BELG. Quakker.

Lit. I. Chama virgata.

MAL. *Bia Baguala.*

Lit. K. Chama optica.

BELG. Peripetſiefje, *of* Griekſe A-doublet.

T A B U L A XLIV.

Pectines & Pectunculi.

BELG. Bonte-mantels.

Lit. A. Pecten primus, *sive* vulgaris.

MAL. *Bia Sijſſer, & Bia Terbang.*

BELG. Gemeene St. Jacobs-ſchulp, *of* Bonte-mantel.

Lit. B. Pecten secundus.

BELG. Tweede Bonte-mantel.

Lit. C. Pecten tenuis.

BELG. Dunne Bonte-mantel, Baſtaard Bonte-mantel, *of* Weilt-Indiſche Bonte-mantel.

Lit. D. Radula.

BELG. Raſp, *en* Ys-doublet.

Lit. E. Pectunculus vulgaris.

MAL. *Bia Cincuran.*

CHIN. *Ham.*

BELG. Gemeene Doublet.

Lit. F. Fragum.

MAL. *Cucuran Mera.*

BELG. Aard-bezye, *of* roode Aardbey-doublet.

Lit. G. Fragum album.

BELG. Witte Aardbey, ook witte, *of* geele Aardbey-doublet.

Lit. H. Fragum alterum.

BELG. Dubbel Venus Hartje.

Lit. I. Pecten virginicus.

MAL. *Bia Anadara.*

BELG. Maagde-bloem *en* Baſtaard Ark.

Lit. K. Pecten granulosus.

BELG. Tweede soort van Baſtaard Ark.

Lit. L. Pecten saxatilis.

MAL. *Bia Batn.*

BELG. Derde soort van Baſtaard Ark.

Lit. M. **BELG.** *Pierde soort van Baſtaard Ark, Billetjes.*

Lit. N. Pecten bullatus.

MAL. *Bia Filosa.*

BELG. Vijfde soort van Baſtaard Ark.

Lit. O. **MAL.** *Bia Sabandar.*

BELG. Kleyne Bonte-mantel, *of* gewolkte Bonte-mantel.

Lit. P. **BELG.** Regie Noachs Ark.

T A B U L A XLV.

Lit. A. Amusii externa facies.

MAL. *Bia Terbang.*

BELG. Buitenſte gedaante van de Vliegende Schulp,

Kompas-ſchulp, *of* Maan-doublet.

Lit. B. *Ejns interna facies.*

BELG. Des zelfs binnenſte gedaante.

Tellinae.

BELG. Langwerpige Schulpen.

Lit. C. Tellina arenosa.

MAL. *Bia Paſſir.*

BELG. Zand-doublet.

Lit. D. Tellina Gari.

MAL. *Bia Bacaja.*

AMB. *Blagſer & Blagſol.*

Lit. E. Tellina violacea.

BELG. Purpere Sonne-ſtraal, groote Tour de Bra.

Lit. F. Tellina cultriformis.

MAL. *Bia Piſſan.*

BELG. Peul-doublet *en* Poolſch Mes.

Lit. G. Lingua Felis.

BELG. Katte-tong, Katte-oeg, Robbe-tong *en* Segreyn-doublet.

Lit. H. Tellina virgata.

MAL. *Bia Matta Hary.*

BELG. Zonne-ſtraal.

Lit. I. Tellina laevis.

BELG. Roos-doublet.

Lit. K. Folium.

MAL. *Bia Lida.*

BELG. Blad, *of* Venus-ſchulp.

Lit. L. Petasunculus.

BELG. Banket-hammetje, ook wel Roos-doublet.

Solenes Bivalvii.

Ungues, Dactyli, vulgo Vaginae.

MAL. *Bia Butu, Bia Sarom, Krang Siffy & Bia Koekoe.*

BELG. Tweeſchalige Zee-pijpen, Orgel-pijpen, Goot-doubletten *en* Zoolen.

Lit. M. Solen bivalvius primus.

BELG. *Eerſte Orgel-pijp, en Goot-doublet.*

Lit. N. Roſtrum Anatis.

BELG. Groote Eende-bek.

Lit. O. Roſtrum Anatis parvum.

BELG. Kleyne Eende-bek, *en* eeuwige-duurende Gaper.

Lit. P. Roſtrum Anatis tertium.

BELG. Derde Eende-bek.

T A B U L A XLVI.

Mufculi.

BELG. Moſſelen.

Lit. A. Vulfella.

BELG. Baard-knyper.

Lit. B. Musculus vulgaris major.

MAL. *Aſſſſeng.*

BELG. Groote gemeene Moſſel.

Lit. C. Mitulus anatus.

MAL. *Aſſſſeng Bebec.*

AMB. *Ibnl.*

HIT. *Lulal.*

BELG. Eend-moſſel.

Lit. D. Mitulus saxatilis.

BELG. Klip-moſſel.

Lit. E. Musculus arenarius.

MAL. *Aſſſſeng Paſſir.*

BELG. Zand-moſſel.

Lit. F. Phola.

MAL. *Aſſſſeng Batn.*

BELG. Steen-ſcheede, *en* Steen-moſſel.

Lit. G. Avicula.

MAL. *Aſſſſeng Burang.*

BELG. Gevekte Vogeltje.

Lit. H. Phola lignorum.

BELG. Hout-moſſel.

Pinnæ,

MAL. *Bia Mantjado.*

AMB. *Kima Omin.*

BELG. Holſterſchulpen, Ham-doubletten, ook Steek-doubletten.

Lit. I. Pinna prima, *sive* oblonga.

BELG. Lange Holſter-ſchulp, *of* lange Ham-doublet.

Lit. K. Pinna junior.

BELG. Jonge Holſter-ſchulp, *of* jonge Ham-doublet.

Lit. L. Pinna lata, (Perna Plinii.)

BELG. Breede Holſter-ſchulp.

Lit. M. Pinna lata altera.

BELG.

BELG. Andere soort van de bréede Holster-schulp.

Lit. N. Pinna alba.

BELG. Witte Holster-schulp.

Ofstrea.

MAL. Tiram.

BELG. Oesters.

Lit. O. Ostreum radicum, five lignorum.

GRÆC. Chaderopada.

MAL. Tiram Bessaar, seu Tiram Akbar.

BELG. Stok-oester.

TABULA XLVII.

Lit. A. Ostreum Cratium.

BELG. Sery-Oester, of Lauwerier-blad.

Lit. B. Ostreum Placentiforme, five Ehippium.

MAL. Tiram Lebber.

AMB. Ea & Ta.

BOET. Calcpnda.

XULAA. Calvinda.

BELG. Engelsche, of Poolfche Zadel en Zadel-schulp.

Lit. C. Ostreum plicatum majus.

BELG. Groote geplooyde Oester, of getakte Hane-kam.

Lit. D. Ostreum plicatum minus.

BELG. Kleyne geplooyde Oester, of Hane-kam.

Lit. E. Ostreum Echinatum.

Lit. M. Bia Tijeppe.

BELG. De Lazarus-klap.

Lit. F. MAL. Teluga Andyn.

AMB. Affo Teling.

BELG. Paarlencor-schulp, Tafelbordje, Zilvere Piering, of Hondsoor.

Lit. G. Eff secunda species antecedentis.

BELG. Is de tweede soort van de voorgaande.

Lit. H. Ostreum divilum.

MAL. Bia Krie.

BELG. Mes-hamer, Poolfche Hamer, Indiaanfche Krie, eerijds Krays-doublet.

Lit. I. GRÆC. Ifgonomon (Irygonos.)

BELG. Winkel-haak, en Venus-ichacht-doublet.

Lit. K. Ostreum tortuosum.

BELG. Gedraayde Oester, of kromme Noachs Aik.

Lit. L. Ostreum Elegrinum.

BELG. Barnsteen-oester.

Lit. M. Mitella.

BELG. Myter.

Fig. N^o. 1. Ostreum admodum rarum.

BELG. Een zeldzame Oester.

TABULA XLVIII.

Fig. N^o. 1. Ostreum Echinatum fanguineum.

BELG. Bloed-roode Lazarus-klap.

Fig. N^o. 2. Ostreum Echinatum cinereum flammis rubris.

BELG. Graauwe Lazarus-klap met roode vlammen.

Fig. N^o. 3. BELG. Rotz-doublet.

Fig. N^o. 4. BELG. Oprege Venus-schulp met haayr.

Fig. N^o. 5. Anus rugosa.

BELG. De gerimpelde oude-wijfs schulp.

Fig. N^o. 6. BELG. De geribde Venus-doublet.

Fig. N^o. 7. BELG. Koraal-doublet aan zijn conezijde gerib en gevorent.

Fig. N^o. 8. BELG. Des zelfs andere zijde, hebbende op zijne ribben eenige knobbels.

Fig. N^o. 9. BELG. Zeldzame Nagel-schulp.

Fig. N^o. 10. BELG. Dubbelde Zots-klap.

Fig. N^o. 11. BELG. Een Zeldzame en fraaye Schulp.

TABULA XLIX.

Buccina.

BELG. Trompetten.

Lit. A. Buccinum scalare verum.

BELG. Oprege Wentel-traps-hoorn.

Lit. B. Argus fasciatus.

BELG. Gebande Argus-oog.

Lit. C. D. E. Buccina admodum rara.

BELG. Zeer zeldzame Trompetten.

Lit. F. BELG. De omgewonde Hoorn.

Lit. G. BELG. Gievoorrende Piek-hoorn.

Lit. H. BELG. Gebande Acbaat-hoorn.

Lit. I. BELG. Olykock-hoorn.

Lit. K. BELG. Gebande Knobbel-hoorn.

Lit. L. BELG. Getakte Zweifers-hoek, of de Morgenthar, by de Onde de bonte Tak-hoorn.

Lit. M. BELG. De Franfche Hoorn.

TABULA L.

TABULA hæc representat Lapidés Ceraunios, & Ceraunias Metallicas diverfe figuræ.

MAL. Gighi Gontur, & Batu Gontur.

CHIN. Luykhy.

BELG. Deeze PLAAT vertoont Donderfteenen en Donder-fchopjes van verfcheyde gedaantens.

Lit. A. Ceraunia Metallica, in terra produlla, parte ab antica rotunda & acie acuta durissima, coloru subflavi diverfe macula & foffula, qua se poliri negabant, durata.

BELG. Donder-fchopje, in de aarde voorgebragt, van vooren roud, met een fcherp fmeede, en fter hard, bleek-geel met verfcheyde vlakken en knyltes, die zich met liever glad fchaanen.

Lit. B. Lapis Ceraunius, habens figuram digiti minimi recurvi, attamen parte à poffica eff paululum latior: ipfius longitudo eff ferme duorum pollicum, omnino laev & nigerrimus coloru, nullar lapidis Lydi.

BELG. Een Donder-fteen, hebbende de gedaante van een kromme kleyne vinger, dog is van agteren was breeder, is omrent 2 duymen lang, geheel glad en pik fwaart als een Toet-fteen.

Lit. C. Lapis Ceraunius alius, figuram canni plani representans, longus quatuor pollices & dimidium, laev duos digitos tranverfus, attamen parte à fuperna paulum gracilior, à lateribus marginibus obtufis, in medio deniffimus, hic & illic velligiis, quafi fragmenta ab ipfo offent feparata.

BELG. Een ander Donder-fteen, vertoonende de gedaante van een vlakke Byzel, lang 4 duym, 2 vingeren breed, dog aan zijne bovenfte deel was fmaller, in het midden dikh, en hier en daar met teekenen, als of'er brekken (fplinters) waren afgefcheyden.

Lit. D. Ceraunia Metallica altera, duos digitos tranverfos lata & duos articulos longa.

BELG. Tweede Donder-fchopje, zijnde 2 vingeren breed en 2 leden lang.

Fig. N^o. 1. Lapis Ceraunius, figuram digiti recurvi, coloru cinerici, poffidens in medio cranium, fen falcum longitudinalem ab utroque latere rugofum & quodammodo plicatum.

BELG. Een Donder-fteen, vertoonende de gedaante van een vinger, graauw van cerue, hebbende

bende in de midden een lange kerf, of voor-
re, wederzijds gerimpelt, en eenigzins ge-
ploeg.

Fig. N°. 2. *Est Talcola Lapidis Ceraunii* N°. 2. in la-
titudinem diffusa.

BELG. Is een Schijfje van de Donder-steen van
N°. 2. in de breedte doorgefneeden.

Fig. N°. 3. *Est Lapis Ceraunius prior minor, coloris
fusci & transparentis, sed multo solidior &
durior.*

BELG. Is een Donder-steen kleynder als de voor-
gaande bruyen en doorscheyng van verve, maar
veel vastter en harder.

Fig. N°. 4. *Est bajus Talcola in latitudinem diffusa.*

BELG. Is een Schijfje van deeze in de breedte door-
gesneeden.

Fig. N°. 5. *Est pars in longitudinem fissis.*

BELG. Is een gedeelte in de lengte doorge-
sleef.

Fig. N°. 6. *Est Lapis Ceraunius alius figura ab ima
parte planus, instar pyramidis saccharatae, ac-
clivus, sed densior & obscurior, habens quin-
que costas, quarum unaquaque inter duas
summas, seu sulcos transversos, intus sum-
ment ab vertice & definit in medio ima
planities.*

BELG. Is een Donder-steen, van een ander gedaante,
zijnde van onderen plat, opgaande als een
suyker-brood, maar dikker en stomper, hebben-
de 5 ribben, van welke een ieder tusschen 2

naaden, of vooren heen loept, haar begin
nemende van het top-punt en eyndigende in
het midden van het onderste platte deel.

Fig. N°. 7. *Ima planities prioris Lapidis Cerau-
nii.*

BELG. Het onderste plat van de voorgaande Donder-
steen.

Fig. N°. 8. *Est alius prioris familiae, paulo planior &
inter costas recte adiusior incultus.*

BELG. Is een ander de voorgaande gelijk, een weinig
platter, en tusschen zijne ribben als met een
net omvolpten.

Fig. N°. 9. *Est alia species planior & non adeo re-
gularis ut priores.*

BELG. Is een ander soort platter en zoo gelijk, niet
als de voorgaande.

Fig. N°. 10. *Est altera species; sed crediatur esse Ce-
raunium Metallicum in terra productum.*

BELG. Is nog een aader, maar wordt geloofs een
Donder-schopje en in de aarde voorgebragt
te zijn.

Fig. N°. 11. *Est Ceraunia Metallica nigerrimi colo-
ris nientis.*

BELG. Een Donder-schopje grijs-zwart en blinkende.

TABULA. LI.

Androdamantes.

MAL. Maas Urong.

JAV. Crapo.

BELG. Vuur-steen.

Fig. N°. 1. *Androdamas, argillae inclusus entica fi-
gura instar veserae.*

BELG. Een Vuur-steen in zijne aarde zittende, vier-
kantig als een dobbel-steen.

Fig. N°. 2. *Androdamas figura pentagona.*

BELG. Een vijf-kantige Vuur-steen.

Fig. N°. 3. *Androdamas irregularis figurae frustis
rupis adhaerens.*

BELG. Een Vuur-steen van ongelijk-zijdige ge-
daante, aan een stukje van een rots zittende.

Fig. N°. 4. *Alia species argillae sua confusa intri-
cata.*

BELG. Een ander soort in zijn moeder-ertz ver-
ward.

Fig. N°. 5. *Pyrites instar ovi columbini, in ejus
fine parva excrescentia existit.*

BELG. Een Vuur-steen, hebbende de gedaante van
een Duyven-ey, in wiens eynde een kleyne
uytwasch steekt.

Fig. N°. 6. *Massa rudis Marcasitae, coloris micen-
tis.*

BELG. Een rouwe klomp Marcasit, of Bismuth,
van een glinzende verve.

Fig. N°. 7. *Massa Marcasitae figuram Hircipedis re-
praesentans.*

BELG. Een Klomp Marcasit, vertoonende de ge-
daante van een Boks-voet.

Fig. N°. 8. *Est Massa Marcasitae, per ejus medium
ramus percutitur ad fines excurrit.*

BELG. Is een klomp Marcasit, door wiens midden
een tak loept aan des zelfs eynden uytko-
mende.

Fig. N°. 9. *Est Massa coloris flavioris & nebulosior.*

BELG. Is een klomp geelder en wolkagtiger van
verve.

Fig. N°. 10. *Est Orbis rotundus extrinsecè quadran-
tenus nebulosus & intrinsecè radiatim ex cen-
tro proveniens.*

BELG. Is een ronde Bol van buyten eenigzins wolk-
agtig en van binen strals-gewyze nyt des
zelfs middel-punt voortkomende.

Fig. N°. 11. *Est Orbis, fermè ut antecessens, ex en-
jus circumferentia pinnulae acutae profecti-
cuntur.*

BELG. Is een Bol, lykants als de voorgaande, nyt
wiens omrek scherpe penen voort ko-
men.

Fig. N°. 12. *Est Pyrites figura ovalis, ex parte ali-
qua crassa marcasitae obfusca.*

BELG. Is een Key-steen van langwerpige gedaante
met een korst van Marcasit omzet.

Fig. N°. 13. *Est Massa rudis Marcasitae figuram in-
strumenti aenei pulsantis januae repraesentans.*

BELG. Is een rouwe klomp Marcasit, vertoonende de
gedaante van een klopperen Deur-klopper.

TABULA LII.

Argyrodamas, Talcum.

MAL. Batu Goelam.

MACC. Batu Babilat.

BELG. Glimmende Steen, Talk, Zilverwit,
Krystal-Talk.

Fig. N°. 1. *Frustum Argyrodamantis.*

BELG. Een stuk Krystal-talk.

Fig. N°. 2. *Frustum Argyrodamantis, ex quo adhuc
dimidia pars excrevit.*

BELG. Een stuk Krystal-talk, waar nyt nog een
halve gegroeyt is.

Fig. N°. 3. *Crytallus figura hexagona.*

BELG. Krytal, hebbende een zes-hoekige gedaante.

Fig. N°. 4. *Est Monticulus Crytalli, ubi diversa
pyramides inordinatè conspiciuntur.*

BELG. Een Bergje van Krytal, alwaar verscheide
pijlen ongeschikt gezien worden.

Fig. N°. 5. *Est Rupecula Crytalli, ex qua frustum
hexagonum se exollit.*

BELG. Een Rotzje, waar nyt een zes-kantig stuk
zich verheft.

Fig. N°. 6. *Est Pyramis hexagonae figura ubique cir-
cumscripta punctis hexagonis.*

BELG.

BELG. Is een Pijl van een zes-kantige gedaante, over-al bezet met zes-kantige punten.

Fig. N^o. 7. Est frustum Crystalli pellucidæ, ubi insinuatæ conspicitur integra Regio montibus & vallibus, musco viridi concretis amens.

BELG. Een stuk helder Krystal, alwaar van binnen een geheel Landfchap met Bergen en Dalen, als met groen mosch bewassen, gezien word.

Fig. N^o. 8. Est Monticulus fuscus, in quo jacent Pyramides rutæ.

BELG. Een bruyn Bergje, op het welke eenige gevallene Pyramiden leggen.

Fig. N^o. 9. Est Rupes, in cujus fundo quadam laminæ albæ inordinate conspicuntur.

BELG. Een Rotz, op wiens bruynne grond eenige platte stukken zonder order gezien worden.

Fig. N^o. 10. Est Monticulus Topazii flavi, Crystallorum, granis albidinis emittarum, amnis, Monticulis minimis ex Marcasita concretis.

BELG. Een Bergje van geele Toepaas, gelijkende naar Krystallen met witte korrels, met kleine Marcasita bergjes begroeyt.

Litt. A. B. Sunt duæ Armillæ Indicæ magni pretii.

MAL. Mamacur, Mamacul & Macur.

KERAM. Mamant, Dittir, Ditti.

LETT. & MOA. Sely.

BELG. Twee Indiaanische Armingen van groote waarde.

TABULA LIII.

Massa Ambræ Gryfæ 182. librærum, quam possidet Societas Indiæ Orientalis, quæ est Amstelodami. Hæc TABULA ejus figuram longitudinalem exhibet.

BELG. Een Klomp Amber van 182. Ponds, 'twelk de Oost-Indische Maatschappij te Amsterdam bezit. Deese PLAAT vertoont des zelfs gedaante in de lengte.

TABULA LIV.

Hæc TABULA repræsentat Massam Ambræ Gryfæ à latere conspiciendam.

BELG. Deese PLAAT vertoont de klomp Amber op zy te zien.

TABULA LV.

Diversæ Irones Lapidis Achatis.

MAL. Widury.

BELG. Verscheide verbeeldingen van Boom-sleentjes.

TABULA LVI.

Lit. A. Cepites, representans Castellum hexagonum, vallis & fossis munitum, coloris ruberrimi transparentis.

BELG. Tuyn-sleent, verbeeldende een zes-hoekig Kasteel, met hare wallen en grachten omringt, zijnde hoog-rood en doorschynend van wuide.

Lit. B. Cepites coloris Sandarachati transparentis, cujus media insula est coloris albi, littore punctulis rubris circumvallata, attamen tam

nitide, ut impassibile sit, omnia exalle et incident.

BELG. Tuyn-sleent van doorschynend oranje verwe, wiens middelste Eyland is wit, met een strand van roode slippelen omtrekken, dog zoo net, dat het onmogelyk is, alles op keper te spyden.

Lit. C. Cepites, figuram exhibens Castellii, plano albo non transparente, ejus color est cinereo-purpureus striis albis velocibus circumcinctus.

BELG. Een Tuyn-sleent, vertoonende een Schans met een witte grond niet doorschynende, des zelfs verwe u grauwo-purperagtig met snelle witte streepen omtrekken.

Lit. D. Cepites, habens figuram arcis quæ est fusco-purpurei coloris, quibusdam locis coloris pellucidi, cujus extrema margo est insular vitri transparentis.

BELG. Tuyn-sleent, hebbende de gedaante van een bruyn-purperagtig Kasteel, op sommige plaatsen van een heldere koulur, wiens buytenste rand doorchynig u als glas.

Lit. E. Cepites rarissimus, cui figura est Castellii: hujus extremus circumus est fuscus & transparent, quem tres striæ diversæ coloris, aggerem representantes, sequuntur, transparentem attamen glaciæ similem aquam in fiam focentem, in cujus medio sita est insula magna, & circa illam multa parvæ insulæ, cærulei, purpureascentis & rubicundi coloris.

BELG. Een zeldzame Tuyn-sleent, hebbende de gedaante van een Kasteel, zijnde de uyterlike omtrek der zelve bruyn en doorschynig, naa welke drie streepen van verscheide verwe, een dijk verbeeldende, volgen, doorschynig, dog een ys-agtig water in haar boezem bevattende, in wets midden een groot Eyland legt, en rondom het zelve veel kleine Eylandjes, van blauwe, purperagtige en roode verwe.

Lit. F. Cepites, arcem representans albi & cærulei, sed parum transparentis coloris.

BELG. Tuyn-sleent, vertoonende een Kasteel van wit en blauw, dog weynig doorschynende koulur.

Litt. G. H. I. Sunt diversa species Lapidis Achatis.

BELG. Zijn verscheide soorten van Boom-sleenten.

Fig. N^o. 1. Species Marmoris Egyptiaci, five Achatis coloris variegati, in cujus plane conspiciuntur Pontifex maximus precans. Lapis hic ex ruina templi prope Romam inventus.

BELG. Een soort van Egyptisch Marmer, van verscheide koulur, op wiens vlakke men een bid-denden Paus ziet: deese sleent is gevonden by de puynhoopen van een Tempel by Rome.

Fig. N^o. 2. Est Lapis Achatæ Germanicus, in quo conspiciuntur perbellæ rupes subterraneæ, & per illam eminens quidam montes; in formæ visui se objiciunt duo foramina perscricta, per quorum alterum radii micantes decidunt.

BELG. Duytsch Achaat-sleent, op de welke zeer aardig een onder-aardiche rotz gezien word, en door de zelve van verre eenige bergen; in des zelfs verwultzel vertoonen zich voor het oog twee doorgebrooke gaten, door welkers eenige glintzerende stralen (stalen licht) koemen vallen.

D

Fig.

Fig. N^o. 3. 4. *Sunt duo lapides nativi Ferrarienses, in illis conspiciuntur deserta, montes, fluvii, ruinae, urbes, nubes, &c.*

BELG. Dit zijn twee Ferrarensche Natuur-steen, waar in men ziet woestenen, bergen, stroomen, vervalle gebouwen, reeden, wolken enz.

TABULA LVII.

Lit. A. Pila Porci, *crassa, coloris castanei obdusa, attamen friabili & hinc inde decorticata, internè est subtilissimè pilosa & firmiter compressa.*

BELG. Een Valkens-bol met een korst van kasjanje verwe overtrekken, maar brokkelig en hier en daar afgeschilfert, ze is van binnen fijnsjet gebayrt en vast in een gedraagen.

Lit. B. *Est altera species (Pila marina à quibusdam nuncupata) hac crassa caret, & partium pilosarum priori multo spongiosior.*

BELG. Dit is een ander soort (hy zomwijge een Zee-bol genoemd) behoudende geen korst en veel voziger van hayr-deelen als de voorgaande.

Lit. C. *Est Pila hujus in oris ex stomacho Porci curis exsilia.*

BELG. Een Hayr-bol nyt de maag van een tam varken hier te lande gesneeden.

Lit. D. Ophites Ceylonicus.

MAL. *Messica Ular.*

BELG. Slange-steen van Ceylon.

Lit. E. *Ætites.*

MAL. *Messica Kiappa.*

BELG. Een Arend-steen.

Lit. F. *Est alter Ætites per medium diffusus, continens in gremio G. lapillum subalbum.*

Lit. BELG. Een ander Arend-steen door midden geslagen zijnde; hadde in haar boezem een kleyn witagtig steentje met letter G. aangewezen.

Lit. H. *Amianthus Ambonicus.*

MAL. *Batoo Rambos.*

BELG. Amianthus Mineraal.

Lit. G. *Lapis à capite vaccae marinae casus.*

BELG. Een Steen nyt het hoofd van een Zee-koe gesneeden.

Lit. H. *Lapis à capite lupi marini.*

BELG. Een Steen nyt het hoofd van een Zee-wolf.

Lit. I. *Lapis à capite Tauri.*

BELG. Steen nyt het hoofd van een Stier.

Fig. N^o. 1. *Ramulus Eglensterii cum foliis & fructu in lapidem conversus.*

BELG. Een Tackken van den Egelensters-boom met haar bladen en vrugt in steen veranderd.

TABULA LVIII.

Lit. A. *Ostreum in lapidem conversum.*

BELG. Oester-schulp in steen veranderd.

Lit. B. *Alter species Ostrei in lapidem conversi.*

BELG. Een ander soort van een Oester-schulp in steen veranderd.

Lit. C. *Concha marina in lapidem conversa.*

BELG. Zee-schulp in steen veranderd.

Lit. D. *Strombus in lapidem conversus.*

BELG. Penne-hoorn in steen veranderd.

Lit. E. *Lapis durissimè silicea cochleis & conchis obitus prope Bruxellas inter fodendum inventum.*

BELG. Een Key-hard Steen met hoornen en schul-

pen omzet, hy Brussel onder het graven gevonden.

Lit. F. *Alter species ex Indiâ Occidentali ad nos allata.*

BELG. Een ander soort nyt West-Indiën overgezonden.

Lit. G. *Minera.*

BELG. Een Berg-klomp.

Lit. H. *Ostreum duplicatum intus & extus omnino in lapidem conversum à montibus Hetruriz sumum.*

BELG. Een dubbelde Oester van buyten en binnen versteen, nyt het Toskaanisch gebergte gegraven.

Lit. I. *Cochlea emminudo in lapidem conversa.*

BELG. Een Hoorn i' eenmaal in steen veranderd.

Lit. K. *Concha duplicata in lapidem conversa.*

BELG. Een dubbelde Schulp in steen veranderd.

TABULA LIX.

Hæc TABULA continet Figuras quarundam Spectrum in Lapidibus conversarum.

BELG. Deze TAFEL verbeeldt de gedaanten van eenige soorten in Steen veranderd.

Lit. A. *Rupes cum variis conchis, inter quas una crenata coloris admodum cærulei.*

BELG. Een Rotz-steen met versierde Schulpen, onder de welke eens genib en hoog-blaauw van verwe is.

Lit. B. *Concha, qua vocatur Cucullus simplex.*

BELG. Een Schulp, die men de enkele Zots-kap noemt.

Lit. C. *Echinus eiculentus, cuius cortex plane est lapideus, attamen paucis internæ molliores & alba.*

BELG. Zee-appel, wiens boytenste schors steenagtig is, dog des zelfs binnenste deelen zager en wit.

Lit. D. *Echinus alter.*

BELG. Ander Zee-appel.

Lit. E. *Echinus durissimus instar pyritis ex minera extractum.*

BELG. Zee-appel, zoo hard als een vuur-steen, nyt Berg-steen gehaalt.

Lit. F. *Echinus sulcatus.*

BELG. Doods-hoofd.

Lit. G. *Piscis in lapidem conversus lapidi nigro solidissimo inclusus.*

BELG. Visch in steen veranderd, zittende in een swarte vaste steen.

Lit. H. *Sunt duo Pisces cum spinis coloris subrubri, lapidi albo & molli inclusi.*

BELG. Zijn twee Visschen met hare graten rosigtig van verwe in een witte en zachte steen zittende.

TABULA LX.

Fig. N^o. 1. *Myites.*

BELG. Mossel-steen.

Fig. N^o. 1. *Cancris lapidescentis superna pars.*

BELG. Het bovenste deel van een steenagtige Krabbe.

Fig. N^o. 2. *Pars infima antecedentis.*

BELG. Het onderste gedeelte van de voorgaande.

Fig. N^o. 3. *Cancer lapidescentis ex India Occidentali.*

BELG.

BELG. Steenagtige Krabbe *uit West-Indiën.*
Lit. A. Strombus Tympanorum interne & externe
omnino lapideus.
 BELG. Trommel-ichroef, van binnen en bnyten ge-
 heel verfteent.
Lit. B. Prieri famula sed adhuc rupi inclufus.
 BELG. De voorige gelijk, dog nog in fyn Rotz
 zittende.
Lit. C. Concha duplicata.
 BELG. Dubbelde Schulp.
Lit. D. Cornu Ammonis.
 BELG. Post-hoortje.
Lit. E. Cochlea cum colore integro.
 BELG. Hoorn met zyn volle koleur.
Lit. F. Voluta lapidea.
 BELG. Verfteende Toot.
Lit. G. BELG. Slek hoortje.
Lit. H. Species Cornu Ammonis.

BELG. Een zoort van 't Post-hoortje.
Lit. I. BELG. Een getopt Hoortje.
Lit. K. Peften duplicatus puriffimus & pulcher pif-
cem inclufum poffidens, omnimodo in lapi-
dem cenoerfus.
 BELG. Dubbelde St. Jacobs-schulp heel zuiver en
 fchoon met zyn ingefloetene vifch geheel in
 fteen veranderd.
Lit. L. Eadem species prieris.
 BELG. De zelfe zoort van de voorgaande.
Lit. M. Amufium crenatum.
 BELG. Geribde Maan-douplet, of Kompas-
 fchulp.
Lit. N. Concha oblonga obliqua ad fe invicem cur-
renfibus costis.
 BELG. Langwerpige Schulp met fchuynse tot ma-
 kander loopende ribben.

FINIS.







N. III.




Digitized by Google

N° IV.




K




M






L






N. VII.



N^o. VIII.






1-1-123

N. II.






N. X.





E.


N. XI.





N^o XII.
































N^o. XIX.










N.° xxi.













N^o XVIII.









N^o. XIV.
















































N^o. XXVII.


















N. xli.























N^o. XLVI.







N^o. XLVIII.









N^o LII.




ff


*Frugium Ambre præfec Societatis Indis Orientalis quæ est Amstelredami,
cujus pondus est 122 lib faciem longitudinis præ se ferens.*




J. H.





Frustum. Idem Ambre grisea, faciem latitudinis prae se ferens.



Fruſtum Idem Ambre gryſea, faciem latitudinis præ ſe ferens.











H



D




A



B



C



F




F



G



AAA





I N D E X

VOCUM IN HOC THESAURO OCCURRENTIUM.

Æ Titus *Tabula* LVII.
E. F.

Alata Indiz Occidentalis *Tab.*
XXXVII. Nº. 4.

lata *Tab.* XXXVI. B.

maculata Laplandica *Tab.*
XXXVII. Nº. 3.

Albula *Tab.* XXII. F.

Amianthus Amboicus *Tab.* LVII.
H.

Amusium *Tab.* XLV. A. B.

Androdamantes *diversa figura*
Tab. LI.

Anus *Tab.* XXXIII. C.

granulata *ibid.* D. D.

rugosa *Tab.* XLVIII. Nº. 5.

Architalassus *Tab.* XXXIV. C.

Araucanus *ibid.* A.

Indiz Occidentalis *ibid.*
E.

primus *ibid.* B.

secundus *ibid.* D.

Arcularia major *Tab.* XXVII. M.

minor *ibid.* N.

Arcula *Tab.* XXV. B.

Argus *Tab.* XXXVIII. D.

fasciatus *Tab.* XLIX. B.

parvus *Tab.* XXXIX. H.

Argyrodamas *Tab.* LIII.

Artocreas marinum *Tab.* XV.
A.

Acellus *Tab.* XXXIX. M.

Avicula *Tab.* XLVI. G.

Auris marina *Tab.* XL. E. F. G.

Mide *Tab.* XXXIII. H. H.

B.

Alanus *Tab.* XLI. A.

Blatta Byzantia *Tab.* XX. Nº.
1. 4.

Bracca Helvetiorum *Tab.* XXIV.
Nº. 1.

Buccina *Tab.* XLIX.

Buccinum aculeatum *Tab.* XXIX.
N.

Arvanum *Tab.* XXVIII. A.

foliorum *Tab.* XXIX. Y.

granulatum rotundum *ibid.*
M.

linearum *ibid.* P.

pilosum *ibid.* H.

scalare *ibid.* W.

scalare verum *Tab.* XLIX. A.

spirale *Tab.* XXIX. X.

Tritonis *Tab.* XXVIII. B.

tuberosum *ibid.* C.

rufum *ibid.* D.

undofum *Tab.* XXIX. O.

Bulla *Tab.* XXVII. G. H.

C.

Alcar *Tab.* XX. 1.

majus *Tab.* XX. F.

Canarium *Tab.* XXXVII. T.

alterum *ibid.* V.

latum *ibid.* X.

tertium *ibid.* W.

Cancellus anatum primus *Tab.* X.
A.

secundus *ibid.* B.

tertius *ibid.* C.

quartus *ibid.* D.

Cancer æneus *Tab.* XI. Nº. 4.

arachnoides *Tab.* VIII. Nº. 4.

barbatus *Tab.* X. Nº. 2.

calappoides *Tab.* XI. Nº.
2. 3.

crumenatus *Tab.* IV.

floridus *Tab.* VIII. Nº. 5.

lanosus *Tab.* XI. Nº. 1.

lapidescent *Tab.* IX. Nº. 1. 2.

lunaris *Tab.* VII. S. *Tab.* XI.
Nº. 2. 3.

marinus lævis *Tab.* VI. N.

sulcatus *ibid.* O.

perverius *Tab.* XII. A. B.

raniformis *Tab.* VII. T.

ruber *Tab.* X. Nº. 1.

faxatilis *Tab.* V. M.

spinofus *Tab.* VIII. Nº. 1.

Tab. IX.

longimanus major

Tab. VIII. Nº. 2.

longimanus minor

ibid. Nº. 3.

voenatus *Tab.* XI. Nº. 1.

vocans *Tab.* X. E.

Caput anguinum *Tab.* XXXVIII. E.

anguinum minus *ibid.* F.

tertium *ibid.* G.

Medusæ *Tab.* XVI. A.

Carina Holothuriorum *Tab.* XX.
Nº. 2.

Carneola *Tab.* XXXVIII. K.

Cartilla *Tab.* XLIII. E.

Callis lævis cinerea, ejus varia

species *Tab.* XXV.

tuberosa, ejus varia

species *Tab.* XLIII.

ceramica *Tab.* XXIV. A.

verrucosa, ejus varia

species *Tab.* XXIV.

Caudi *Tab.* XXXIX.

Cauri *Tab.* XXXIX.

Cepites *diversa figura* *Tab.* XVI.

Cerauniz Metalliz *diversa figura* *Tab.* L.

Cercolum *Tab.* XXXI. C.

Chama aspera & obtusa *Tab.*
XIII. B.

circinata *Tab.* XLII. A.

granosa *ibid.* H.

lævis *Tab.* XLIII. G.

litterata oblonga *ibid.* B.

rotunda *Tab.* XLII.

C.

lutaria & coarxans *Tab.*
XLIII. H.

Noachina *ibid.* B.

optica *ibid.* K.

Chama pectinata Tab. XLII. D.

— scobinata *ibid.* E.

— squammata Tab. XLIII. A.

— striata *ibid.* C.

— virgata *ibid.* L.

Chamae asperæ *ibid.*

— laeves *ibid.*

Chamaeascheæ *ibid.*

Cidaris Mauri Tab. XLII. N. 1.

Cochlea globosa, ejus varia species Tab. XXVII.

— Inbrium *ibid.* L.

— lacinata Tab. XX. H.

— lunaris major Tab. XIX. A.

B.

— aspera *ibid.* E.

— variegata *ibid.* N. 3.

— viridis *ibid.* N. 4.

— adhuc varia species *ibid.*

N. 5. 6. 7.

— lularia Tab. XXVII. Q.

— patula *ibid.* E.

— pennata *ibid.* C. D.

— petholata Tab. XIX. D.

— striata Tab. XXVII. A. B.

— sulcata nigra Tab. XIX. C.

— terrestris *ibid.* P. R. V.

Cochleæ Alatæ Tab. XXXV.

Cochlearum valvatarum striatarum varia species Tab. XXII.

— semilunarium varia species *ibid.*

— valvatarum varia species *ibid.*

Concha marina in lapidem conversa Tab. LVIII. C.

— telludinarum Tab. XXXVIII. C.

Conchæ bivalviæ Tab. XLII.

— univalviæ, earum diversa species Tab. XL.

Conchula Indica Tab. XX. N. 3. 4.

Cornu Ammonis *ibid.* N. 1.

Cornuta Tab. XXXV. E.

— decumana *ibid.* H.

— femina Tab. XXXVI. G.

— millepeda *ibid.* L.

— nodosa *ibid.* K.

Cucullus simplex Tab. LIX. B.

Cygnus miqimus marinus Tab. III. G.

Cylindri Tab. XXXIX.

Cylindrus decimus *ibid.* N. 8.

— niger *ibid.* N. 2.

— notus *ibid.* N. 7.

— octavus *ibid.* N. 6.

— porphyreticus *ibid.* N. 1.

— quartus *ibid.* N. 4.

— septimus *ibid.* N. 5.

— tertius *ibid.* N. 3.

Cymbium Tab. XXXI. A. B.

D.

Dactyli Tab. XLV.

Denticulus Elephantis Tab. XII. L.

Diadema Turcarum Tab. XIV. B.

Digitellus Tab. XXX. Q.

Dolium marinum Tab. XXI. N. 13.

Dracena Tab. XXXIX. E.

E.

Echinus esculentus lapideus Tab. LIX. C.

— planus Tab. XIV. E. F. G.

H. L.

— faxatilis Tab. XIV. A.

— sulcatus *ibid.* C. D.

Ephippium Tab. XLVII. B.

Epidromis Tab. XXXVI. M.

— altera *ibid.* O.

— gibbosa *ibid.* N.

— minima *ibid.* P.

F.

Fasago Tab. XXXII. II.

Faxus Tab. XLII. F.

Ficus Tab. XXVII. K.

Finbriata *lexis* Tab. XXV. E.

— striata *ibid.* D.

Folium Tab. XLV. K.

Fragum Tab. XLIV. F.

— album *ibid.* G.

— alterum *ibid.* H.

Fufus Tab. XXIX. F.

— brevis *ibid.* G.

G.

Gibba Tab. XXXVIII. H.

Globulus *lexis* Tab. XXXIX. L.

— primus *ibid.* K.

Glycemeris Indica Tab. XLIII. G.

H.

Harpa Tab. XXXII. K.

— minor *ibid.* M.

— nobilis *ibid.* L.

Harpago terminis Tab. XXXV. B.

— mas *ibid.* A.

— quartus *ibid.* D.

— tertius *ibid.* C.

Hautellum Tab. XXXVI. F.

Heptadactylus Plinii Tab. XXXV. E. F.

I.

Izabella Tab. XXXIX. G.

L.

Abeco Tab. XXI. E.

Lampas Tab. XL. A. B. C. D.

Lapides Ceraunii diversa figura Tab. L.

— nativi Ferrariensis Tab. LVI. N. 3. 4.

Lapidis Achatis diversa Icones Tab. LV. LVI.

Lapis è capite lupi marini Tab. LVII. II.

— è capite tauri *ibid.* L.

— è capite vaccae marinae *ibid.* G.

Lentiginosa Tab. XXXVII. Q.

Leo ascendens Tab. XXXIV. M.

Lepas Tab. XL. A. B. C. D.

Linax Marina Tab. X. N. 4.

— (altera) *ibid.* N. 6.

— tertia *ibid.* N. 5.

Lingua felia Tab. XLV. G.

— tigrina Tab. XLII. G.

Locusta Marina Indica Tab. I. A. B.

Lopas Tab. XL. A. B. C. D.

Luhana Tab. XXXVII. S. M.

M.

Margarita Tab. XXXIX. N.

— Massia Ambræ gryfæ 181.

— librarum Tab. LIII. LIV.

— Marcasæ Tab. LI.

Melicembalis Plinii Tab. XXXII. II.

Melicera *ibid.* II.

Meta butyri Tab. XXXI. C.

Minera Tab. LVIII. G.

Mucella Tab. XLVII. M.

Mitta Episcopi Tab. XXXIX. K.

— Papalis *ibid.* L.

Mitulus ananarius Tab. XLVI. C.

— faxatilis *ibid.* D.

Monachus Leucophræus Tab. XXXIII. C. C.

Murex Tab. XXVI. E.

— minimus *ibid.* D.

— minor *ibid.* C.

— ramulosus, ejus varia species *ibid.*

— faxatilis *ibid.* B.

Musculi Tab. XLVI.

Musculus arenarius *ibid.* E.

— vulgaris major *ibid.* B.

Musica Rusticorum Tab. XXXIII. BB.

N.

Nyctes Tab. LX. N. 1.

N.

Autulus major Tab. XVII. A.

— tenuis minor Tab. XVIII. B.

— ejus varia species *ibid.*

Nigella Tab. XXXII. N. 4.

— vera *ibid.* N. 3.

Nuhecule Tab. XXXI. G.

Nustellana granulata Tab. XXXIX. L.

O.

Olearia Tab. XXVII. A.

— Onyx marina Tab. XX. N. 3. 4.

Operculum callorum Tab. XL. L. M. N.

Ophites Ceylonicus Tab. LVII. D.

Ostrea Tab. XLVI, XLVII, XLVIII.

— Ostreum in lapidem conversum Tab. LVIII. A. B.

— cratium Tab. XLVII. A.

— divitum *ibid.* H.

— duplicatum in lapidem conversum Tab. LVIII. H.

— echinata Tab. XLVII. E.

— cinereum flammis rubris Tab. XLVIII. N. 2.

— sanguineum *ibid.* N. 1.

I.

— electrinum Tab. XLVII. L.

— placenteriforme *ibid.* B.

— plicatum majus *ibid.* C.

— minus *ibid.* D.

— radicum, five lignorum Tab. XLVI. O.

— tortuosum Tab. XLVII. K.

Ovum Tab. XXXVIII. Q.

— Polypi Tab. XVIII. A. P.

P.

Pagurus Tab. VII. R.

Papuanus Tab. XXI. D.

Patella Tab. XL. A. B. C. D.

— Pecten bullatus Tab. XLV. N.

— granulosus *ibid.* K.

— primus *ibid.* A.

— faxatilis *ibid.* L.

— secundus *ibid.* B.

— tenuis *ibid.* C.

— virgineus *ibid.* I.

— vulgaris *ibid.* A.

Pectines *ibid.*

Pectunculi *ibid.*

— Pectunculus vulgaris *ibid.* E.

Pediculus Tab. XXXIX. P.

— marinus Tab. X. N. 3.

Perna Plinii Tab. XLVI. L.

I N D E X.

Nº. LXIII.

Petascunculus *Tab. xlv. L.*
 Pholas *Tab. xlv. F.*
 — lignorum *ibid. H.*
 Pila Porci *Tab. lvi. A.*
 Pinna alba *Tab. xli. N.*
 — junior *ibid. K.*
 — lata *ibid. L. M.*
 — oblonga *ibid. L.*
 Pinna *ibid.*
 Pistic in lapidem conversus *Tab. lxx. G.*
 Porcellana Arabica *Tab. xxxviii. M.*
 — guttata *ibid. A.*
 — lentiginosa *ibid. N.*
 — literata *ibid. M.*
 — montosa *ibid. B.*
 — filia *ibid. L.*
 Porcellanae majores *ibid.*
 — minores *Tab. xxxix.*
 Proarchitalassus *Tab. xxxiv. F.*
 Pseudopurpura *Tab. xxi. E.*
 Pugil *Tab. xxxvii. R.*
Q *Q.*
 Quadrans *Tab. xliii. F.*
 — *R.*
R *Adula Tab. xli. D.*
 Ramulus Eglentieri in lapide conversus *Tab. lvii. K.*
 Rapa *Tab. xxvii. F.*
 Rostrum Anaris *Tab. xlv. N.*
 — parvum *ibid. O.*
 — tertium *ibid. P.*
 Rubella *Tab. xvii. H.*
 Rupes cum concavis *Tab. lxx. A.*
 — *S.*
S *Epultura Principis Tab. xxxix. N. 4.*
 Serpenticulus *Tab. xxvii. O.*
 Solen angustus *Tab. xli. L.*
 — arcuatus *ibid. D. E.*
 — bivalvis primus *Tab. xlv. M.*
 — lignorum *Tab. xli. F. G.*
 Solenes *ibid.*
 — bivalvis *Tab. xlv.*
 Squilla arcuaria marina *Tab. lxi. F.*
 — arcuaria terrestris *ibid. E.*
 — Cygnorum *ibid. F.*
 — lata *Tab. ii.*
 — lutaria *Tab. v.*

— retrograda *Tab. i. A. B.*
 Stella marina, caput Medusae di-
 Ba *Tab. xvi. A.*
 — quarta *Tab. xv. A.*
 — ejus variae species *ibid.*
 Strombus, ejus variae species *Tab. xxx.*
 — primus *ibid. A.*
 — secundus *ibid. B.*
 — tertius *ibid. C.*
 — quartus *ibid. D.*
 — septimus *ibid. F.*
 — octavus *ibid. G.*
 — nonus *ibid. H.*
 — in lapidem conversus *Tab. lviii. D.*
 — angulosus *Tab. xxx. O.*
 — caudatus granulatus *Tab. xxx. L.*
 — chalybeus *ibid. L.*
 — dentatus *ibid. E.*
 — fluviatilis *ibid. P.*
 — lanceatus *ibid. G.*
 — Mangiorum *ibid. T.*
 — palustris *ibid. Q.*
 — laevis *ibid. R.*
 — tuberosus *ibid. N.*
 — Tympanorum *ibid. M.*
 Subula *Tab. xxx. T.*
T *Aleum Tab. i. A.*
 Talpa *Tab. xxxviii. L.*
 Tellina arcuata *Tab. xlv. C.*
 — cultiformis *ibid. F.*
 — Gari *ibid. D.*
 — laevis *ibid. L.*
 — violacea *ibid. E.*
 — virgata *ibid. H.*
 Tellinae *ibid.*
 Terebellum *Tab. xxx. S.*
 — granulatum *Tab. xxiii. EE.*
 Testa *Tab. xliii. D.*
 Thoracium Caucicum *Tab. xxxix. C.*
 — oculatum *ibid. A.*
 — quartum *ibid. D.*
 — stellatum *ibid. B.*
 — vulgare *ibid. C.*
 Tribulus *Tab. xxvi. G.*
 Trochorum variae species *Tab. xxv.*
 Turbo magnus *Tab. xxviii. B.*
 Turricula *Tab. xxx. Q. R.*

— filis cincla *ibid. T.*
 — granulata *ibid. V.*
 — plicata *ibid. S.*
 Turris Babylonica *ibid. L.*
 Tympanotojos *Tab. xxx. M.*
V *Agine Tab. xlv.*
 Valvata Alpina *Tab. xxii. L.*
 — falcata *ibid. K.*
 — undulata *ibid. L.*
 — spinosa *ibid. O.*
 Variolae *Tab. xxxviii. O. P.*
 Verruca testudinaria *Tab. xl. K.*
 Vertebra membrorum capitis
 Medusae *Tab. xvi. C.*
 Vespertilio *Tab. xxii. H. L.*
 Vexillum Aitacianum *ibid. N. 1. 2.*
 Vitellus *Tab. xxi. A.*
 — compellus *ibid. B.*
 Voluta Achates dicta *Tab. xxxiv. K.*
 — striatus *ibid. B.*
 — arcuata *Tab. xxxiii. Z. AA. N. 2.*
 — cinerea *Tab. xxxii. R.*
 — coronata *Tab. xxxiv. H. L.*
 — falcata *Tab. xxxiii. X. Y.*
 — filis cincla *Tab. xxxi. V.*
 — filosa *ibid. W.*
 — fluviatilis *ibid. FF.*
 — Guinica *Tab. xxxv. G.*
 — lapidea *Tab. lx. F.*
 — maculosa *Tab. xxxii. Q.*
 — granulata *ibid. T.*
 — marmorata *ibid. N.*
 — muscalis *Tab. xxxi. D.*
 — pinnata *Tab. xxxii. O. P.*
 — spectrorum *ibid. S.*
 — tigrina *Tab. xxxi. F.*
 Volutatum species *Tab. xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv.*
 Vulfella *Tab. xlv. A.*
 Umbilicata *Tab. xxvii. A.*
 Umbilicus marinus, ejus variae species *Tab. xx.*
 — Veneris, ejus variae species *ibid.*
 Ungues *Tab. xlv.*
 Unguis odoratus *Tab. xx. N. 1. 4.*
 Uris Cancer *Tab. ii.*
 Urula *Tab. xxxix. O.*

I N D E X

VOCULARUM PEREGRINARUM ET BARBARICARUM.

A *Aiu Tab. xli. D. E.*
*Adfaro tibi, vel Ad-
 far al tibi Tab. xx.
 No. 3. 4.*
Abet Tab. xli. F. G.
Alito Tab. xliii. A.
Amelau Tab. xx. No. 3. 4.
Afo Telinay Tab. xlvii. F.

Afusseng Tab. xlvii. B.
 — *Batu ibid. F.*
 — *Bebec ibid. C.*
 — *Berang ibid. G.*
 — *Passir ibid. E.*
Atattut Tab. iv. B.
B *Alancas Tab. xii. A. B.*
Batee Rambos Tab. lvii. H.

Batu Baklat Tab. lxi.
 — *Caelam ibid.*
 — *Contar Tab. i.*
Bezar Tab. xli.
Bia Tab. xliii.
 — *Anadara Tab. xli. I.*
 — *Radure Tab. xxxii. H. L.*
 — *Beguala Tab. xliii. I.*
 ppp 2 *Bia*

INDEX.

C. *Alepidota* Tab. XLVII. B.
Calvinde *ibid.*
Canrena *ibma* Tab. XXII. C.
Canstanga Tab. XXXII. *L.*
Cappang Tab. XLI. D. E. F. G.
Catam *Duri* *Sani* Tab. VIII. *N.* 2.
Cattam *Ajam* Tab. VI. *N.*
Baduri *Tab.* VIII. *N.* 1.
Basce Tab. v. *M.*
Bata *ibid.*
Bebes Tab. x. *A.*
Bifa Tab. XI. *N.* 1.
Bonga Tab. VIII. *N.* 1.
Bulan Tab. VII. R. S. Tab. xi.
N. 2, 3.
Trang Tab. VII. S.
Cadoc *ibid.* T.
Cajn Tab. VI. O.
Calappa Tab. IV. XI. *N.* 2.
3.
Canary Tab. IV.
Gigi *Beole* Tab. x. *N.* 2.
Gnello Tab. II.
Malina Tab. IV.
Pangel Tab. x. E.
Salisa *ibid.* *N.* 1.
Salwaco Tab. XI. *N.* 2, 3.
Tambaya *ibid.* *N.* 4.
Catattat Tab. IV.
Chaderopa Tab. XLVII. O.
Obierina Tab. XXXVIII.
Codaga Tab. XXXIX.
Crype Tab. LI.
Cili *Bawang* Tab. XXVII. D.
Cucuran *Mora* Tab. XLIV. F.
Cucussen *Papanan* Tab. XXI. D.
D.
Djeri *Lant* Tab. XIII. *N.* 1.
Sfari Tab. XXX.
E.
A Tab. XLVII. B.
Echinomera digitata Tab. XIII.
N. 1.
ejus *varize* *species* *ibid.*
F.
Oisk Tab. x. *N.* 3.
G.
Ighi *Gumar* Tab. L.
Gindi *Lant* Tab. XLI. A.
H.
Am Tab. XLIV. E.
Habulo, (*feu* *Haburna* Tab.
XIII. *N.* 4.)
Hateyia *ibid.* *N.* 1.
Hain Tab. XLI. D. E.
Hain *Opay* Tab. XIII. *N.* 1.
Herbi *Lant* Tab. III. E.
Herbi Tab. XXII. O.
Hiole Tab. xx. *N.* 3, 4.
Hubsaffia Tab. XXIII. A.
Hulin Tab. XXXVIII.
Huri *ibid.*
Hyn *Allaas* Tab. VII. T.
Hain *Talat* Tab. VIII. *N.* 1.
Hulan *Pate* Tab. XI. *N.* 2, 3.
Maketa *Hain* Tab. VIII.
N. 1.
Mans Tab. VII. R.
I.
Hul Tab. XLVI. C.
Ima Tab. XLIII.
Iff *Palfin* Tab. XXII. F.

Isiguguen Tab. XLVII. I.
K.
K *Iksa Lapia* Tab. XVII. A.
— *Kima* Tab. XLIII. A.
— *Aeeffen* Tab. XXII.
— *Omin* Tab. XLVI.
— *Tahuri* Tab. XXVIII. B.
Kecagaji Tab. XVII. A.
Kokoboi Tab. X. N. 4.
Krang Tab. XLIII.
— *Beekoe* Tab. XXIII. A.
— *Krontjung* Tab. XXXVIII. A.
— *Lanke* Tab. XXXI.
— *Medang* Tab. XVII. A.
— *Seroney* Tab. XXVIII. B.
— *Sijf* Tab. XLV.
— *Sajfa* Tab. XIX. C.
Kuta *Tairaga* Tab. XL. K.
L.
L *Aas Nuga* Tab. XX. N. 3.4.
— *Labolan* Tab. XXXIII. F. F.
Laboran *ibid.*
— *Lambrea* Tab. XL.
— *Lay Naa* Tab. XXVI. A.
— *Layna* *Matta* Tab. XX. N. 3.4.
— *Lepi* *ibid.*
— *Leukiewa* Tab. XXVIII. B.
— *Lee* Tab. III. E.
— *Loeki* *ibid.*
— *Lulai* Tab. XLVI. C.
— *Luykby* Tab. L.
M.
M *Aas Uccar* Tab. LI.
— *Macarrawan* Tab. XIII. N. 5.
— *Maika* Tab. XLIII. A.
— *Makisu Horan* Tab. XXXII. L.
— *Mambulu* Tab. XVI. A.
— *Maniwuch* Tab. XLIII. A.
— *Matta Balan* Tab. XIX. A. B. C. D.
— *Matta* *ibid.* A. B.
— *Lemboe* *ibid.*
— *Meflica Kiappa* Tab. LVII. E.
— *Ular* *ibid.* D.
— *Mimi Ubis* Tab. I.
— *Atjoe*, *Seu Atjoe* Tab. XII. A. B.
— *Mitta Sea* Tab. I. A. B.
— *Atorab* Tab. XLIII. A.
O.
O *Ngia* Tab. XXXI. A.
— *Orlamia* Tab. XL. P.
P.
P *Alay Naa* Tab. XXVI. A.
— *Papety* Tab. XXXIII. F. F.
— *Pickel Kompos* Tab. VIII. N. 1.
R.
R *Eidjunnaw* Tab. VII. R.
— *Reidjunnaw* *ibid.*
— *Remies* Tab. XLII. L.
— *Gargadja* *ibid.* N.
— *Rindin Rinda* Tab. VII. R.
— *Roema Gerita* Tab. XVIII. A.
— *Reina* Tab. XXXII. H.
S.
S *Apalakke* Tab. XIII. N. 1.
— *Safelan* Tab. XXVI. A.
— *Saffanna* Tab. XV. A.
— *Scheerlelet* Tab. XX. N. 3.4.
— *Saffa* Tab. XXX. P.
— *Sipe Ceranai* Tab. XXXV. E.
— *Sipot* Tab. XXX.
— *Ayer* *ibid.* P.
— *Bilala* Tab. XXXVIII.

Sipet Kintjil Tab. xxx. Q.
Salacca Tab. xxxviii. Q.
Sijfo Capang Tab. xxxvii. Q.
Salapay Tab. xlii. N°. 1.

T *Albunt Tab. x. N°. 4.*
Tandaca Tab. xxxiii. A.
Tando Lant Tab. xli. 1.
Tatallan Tab. xxxv. E.
Tatabul Tab. xxxii. K.
Tey Mannamal Tab. xx. N°. 1.
Telinga Andun Tab. xlvii. F.
Malisi Tab. xl. E.
Tiram Tab. xlvii, xlviii, xlviii.
Akhar Tab. xlvii. O.
Bejaar ibid.
Lebber Tab. xlvii. B.

Toede Baya Tab. xlii. K.
Tambar Tab. xxi. A. B.
Trumpette Marine Tab. xxviii. B.
Tjauku, seu Tjauku ibid.
Tado Tab. xliii. G.

U *Uccu Mann Tab. vi. N.*
Udang Bladoek Tab. ii.
Lant Tab. i. A. B. Tab. iii.
E.
Leber Tab. ii.
Ondor ibid.
Petje Tab. v.
Ubu Tab. ii.
Ulebi Tab. 1. A. B.
Ulebir ibid.
Unam & Unam Carbon Tab. xx.

N°. 1. 4.
Uor Tab. xli. F. G.

W *Idury Tab. lv, lvi.*
Wina Tab. xxxi. A.

Y *Tab. xlvii. B.*
Tatallan Tab. vii. R.
Tbu Hasan Tab. vi. O.
Alakeku Huta Tab. viii.
N°. 1. 2.
Tu Holam Rita Tab. vii. S.
Maccar Tab. viii. N°. 2.
Nikimetten ibid. N°. 5.
Sariffa Tab. x. N°. 1.
Teku Huta Tab. xi. N°. 1.
Tulan Rita Tab. vii. S.

A A N W Y Z E R

DER NEDERDUYTSCH E BENAMINGEN IN
DEEZE VERZAMELING BEGREEPEN.

A *Ardbey (witte) Tab. xlv. G.*
Aardbey-doublet (roode) ibid. F.
(geele) ibid. G.
Aardbeze ibid. F.
A. B. Boekje Tab. xxxi. D.
Achaat (wit geplekte) Tab. xxxix. Q.
Achaate bakje Tab. xxvii. G.
Kroon - bak Tab. xxxi. G.
Toot Tab. xxxii. Q. Tab. xxxiv. K.
(gefrepte) ibid. L.
Achaat-hoorn (gebande) Tab. xlix. H.
Admiraal Tab. xxxiv. C.
(tweede) ibid. D.
Ajuyn-ichil Tab. xxvii. D.
(gebande) ibid. Q.
Alykruyk, des zelfs verscheyde zouten Tab. xxii.
(gekolde) ibid. M.
(gefrepte) des zelfs verscheyde zouten ibid.
Aminthus Mineraal Tab. lvii.

H *Amouretje Tab. xxxii. M.*
Arabisch Hoornje Tab. xxxviii. M.
Arabische Letters ibid.
Arakans Gaasen Tab. xxxiii. W.
Arend-steen Tab. lvii. E. F.
Argus (dubbelde) Tab. xxxviii. D.
(kleyn) Tab. xxxix. H.
Argus-oog (gebande) Tab. xlix. B.
Afische-poefter Tab. xxxii. R.

B *Aard-nypper Tab. xlv. A.*
Baart-krabbe Tab. x. N°. 2.

Baard-mannetje Tab. xx. H. Tab. xxxix. H.
Babylonische Tooren Tab. xxxix. L.
Bagyne Drollen Tab. xxi.
Bak (gekroonde) Tab. xxxi. A. B.
Bakken, der zelve zouten Tab. xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv.
Banket-hammerje Tab. xlv. L.
Bainsteen-oester Tab. xlvii. L.
Bastaard Ark Tab. xlv. 1. K. L. M. N.
Bedde-teyk Tab. xxiv. N°. 2.
(gladde) ibid. N°. 3.
(getakte bastaard zoot) ibid. N°. 4.
Beddetje Tab. xxv. B.
Beere-kreeft Tab. ii.
Beertje Tab. xxxix. O.
Bel-hoorn, des zelfs verscheyde zouten Tab. xxvii.
(geplekte) ibid. A.
Bel-flak ibid. O.
Berg-klomp Tab. lviii. G.
Beurs-krabbe Tab. iv.
Bezaantje Tab. xxxvi. M.
(kleyn) ibid. P.
(opgerolde) ibid. O.
Bezoar-hoorn, des zelfs verscheyde zouten Tab. xxv.
(dwaas gefrepte) ibid. N°. 4.
(gefrepte) ibid. N°. 2.
(kleyn) gevlaakte) ibid. B.
(wilde) ibid. N°. 3.
Billertjes Tab. xlv. M.
Biffchops Myter Tab. xxxix. K.
Blaasje Tab. xxvii. G. H.
Blaauw-drop Tab. xxxix. N°. 5.
Blaauw-rog ibid. F.
Blad Tab. xlv. K.
Blad-hoorn Tab. xxxix. Y.
Bloem-krabbe Tab. viii. N°. 1.

Blok-krabbe Tab. vi. O.
Boeren-muzyk Tab. xxxiii. B.
Bogcheltje Tab. xxxvi. N.
Bonte-mantel (gemeene) Tab. xlv. A.
(tweede) ibid. B.
(dunne) ibid. C.
(Bastaard) ibid.
(Wet-Indische) ibid.
(gewolke) ibid. O.
(kleyn) ibid.
Bonte-mantels ibid.
Boom-steenjes, van verscheyde verbindingen Tab. lv, lvi.
Boor (gepluppelde) Tab. xxxi. S.
Boor-worm Tab. xli. F. G.
Boots-haak Tab. xxxv. A.
Borlt-stukjes Tab. xxxix.
Boter-weg Tab. xxxi. C.
Boter-wegje van Boero Tab. xxxiii. G. G.
Brandaris Tab. xxvi. C.
Brand-Hoornje ibid.
(dubbelde) ibid. N°. 2.
Brandvleekje Tab. xxxix. A.
Breed-lip Tab. xxxvi. L.
Bruynet (opregte) Tab. xxxii. N°. 3.
Toot ibid. N°. 4.
Buykje Tab. xxv. C.
(gevoorent) ibid. N°. 5.
Bultje Tab. xxxvi. N. C.

C *Alappus-krabbe Tab. xi. N°. 2. 3.*
Cauris (blauwe) Tab. xxxix. D.
(gemeene geele) ibid. C.
Chifant (bonte) Tab. xxxii. L.
(grauwe) ibid. K.
(kleyn) ibid. M.

D. Adel (bonte Achaat) *Tab.* xxxix. N°. 1.
 — (swarte) *ibid.* N°. 2.
 Dadel *ibid.*
 Dekzel (welickende) van flecken *Tab.* xx. N°. 1. 4.
 Dekzelje van vleesch *Tab.* xl. L. M. N.
 Diklip *Tab.* xxi. E.
 Diklipje (haayrige) *Tab.* xxix. H.
 Distel-hoortje *ibid.* N.
 Docke-huyt *Tab.* xviii. A.
 — des zelfs verscheide soorten *ibid.*
 — (kleynce) *ibid.* B.
 Dolfijntje *Tab.* xx. H.
 Don Diego in 't volle haroafsch *Tab.* iv.
 Donder-fchopjes, van verscheide gedaentes *Tab.* l.
 Donder-steeuen, van verscheide gedaentes *ibid.*
 Doods-hoofden, verscheide soorten *Tab.* xiv.
 Doorne-krabbe *Tab.* viii. N°. L.
 — (grootte langhande) *ibid.* N°. 2.
 — (kleynce langhande) *ibid.* N°. 3.
 Dooyet *Tab.* xxii. A.
 — (leggende, of platte) *ibid.* B.
 Doublet (gekorde) *Tab.* xlii. H.
 — (gemeene) *Tab.* xlii. E.
 — (gefebode) *Tab.* xlii. E.
 Doubletten *Tab.* xlii. xliii.
 Draken-boofde *Tab.* xxxix. E.
 Droom-hoortje *Tab.* xxxii. L.
 Duyfje *Tab.* xxxvi. M.
 Duyvels-klaauw, mannetje *Tab.* xxxv. A.
 — wijfje *ibid.* B.
 Duyzent-been *Tab.* xxxvi. L. E.
 E. Ekel *Tab.* xli. A.
 Eend-moffel *Tab.* xlvii. C.
 Eende-bek (grootte) *Tab.* xlv. N.
 — (kleynce) *ibid.* O.
 — (derde) *ibid.* P.
 Eende-krabbe (ceerfte) *Tab.* x. A.
 — (tweede) *ibid.* B.
 — (derde) *ibid.* C.
 — (vierde) *ibid.* D.
 Eenhoorn-pen *Tab.* xxx. F.
 Eeuwig-duurende Gaper *Tab.* xlv. O.
 Elke *Tab.* xxx. A.
 Ey *Tab.* xxxviii. Q.
 Ezelje *Tab.* xxxix. M. F.
 F. Errareefche Natuur-steeuen *Tab.* lvi. N°. 1. 4.
 G. Gaper *ibid.*
 Geel-mond (kleynce) *Tab.* xlii. E.
 Geneefche Toot *Tab.* xxxiv. G.
 Glimmende fteen *Tab.* l.ii.
 Glimmetje (grootte) *Tab.* xxxix. N°. 7.
 — (kleynce) *ibid.* N°. 8.

Goot-doublet *Tab.* xlv. M.
 Goot-doubletten *ibid.*
 Goud-laaken *Tab.* xxxii. O.
 Griekfe A-doublet *Tab.* xliii. K.
 Groen-kaas *Tab.* xxxiii. X. H.
 Haayrige oot *Tab.* xxiv. F.
 Ham-doublet *Tab.* xlvii. C. L.
 — (jonge) *ibid.* K.
 Ham-doubletten *ibid.*
 Hanc-kam (geakte) *Tab.* xlvii. C.
 — (kleynce) *ibid.* D.
 Harp *Tab.* xxxii. K.
 — (edcle) *ibid.* L.
 Hartje *ibid.* M.
 Harte-hoortje *Tab.* xxvi. N°. L.
 Harts-hoorn met banden *Tab.* xxxii. N°. L.
 Harts-hoortje *ibid.* N.
 Herrje *Tab.* xliii. E.
 Holter-fchulp *Tab.* xlvii. K.
 — (breede) *ibid.* L. M.
 — (lange) *ibid.* I.
 — (witte) *ibid.* N.
 Holter-fchulpen *ibid.*
 Hond-oor *Tab.* xlvii. F.
 Hoofd van Medufa *Tab.* xvi. A.
 Hoog-rug *Tab.* xxxviii. H.
 Hoogflaart *Tab.* xxiv. H.
 Hoorens (eenichalige) *Tab.* xl.
 Hootin (Franchie) *Tab.* xlii. M.
 — (gerimpelde) *Tab.* xxxix. X.
 — (gefcrepte) *Tab.* xxix. P.
 — (omgewonde) *Tab.* xlii. F.
 Hoorn-flang (uygeflechte) *Tab.* xli. N°. 1.
 Hoorn-flangetje *ibid.* N°. L. 2.
 Hoortje (getopt) *Tab.* lx. L.
 — (hoekig) *Tab.* xxxii. M.
 Hout-moffel *Tab.* xlvii. H. I.
 St. J. Jacobs-fchulp (gemeene) *Tab.* xlii. A.
 Jamboezer (witte) *Tab.* xxxviii. H.
 Japanfche Matje *Tab.* xlii. B.
 — fpeel-doublet *Tab.* xliii. G.
 Indiaanfche Kris *Tab.* xlvii. H.
 Izabelle *Tab.* xxxix. G. K.
 K. Aap *Tab.* xxxviii. B.
 Kaarsje *Tab.* xxxi. E.
 Kakkerlakje *Tab.* xxxviii. N.
 Kam-doublet *Tab.* xlii. D.
 Kameloetje *Tab.* xlii. L. Tab. xxxix. N°. 5.
 Kmarie (breede) *Tab.* xxxviii. X.
 — (gebande) *ibid.* V.
 — (gebloemde) *ibid.* W.
 — (gebulte) *ibid.* T.
 Karet *Tab.* xxxviii. C.
 Kasket (doornagtige) des zelfs verscheide soorten *Tab.* xxvi.
 — (geakte) *ibid.* A.
 — (grauwe) des zelfs verscheide soorten *Tab.* xxv.
 — (fleekelige) *Tab.* xxxii. D.
 Katje (gegraauwerde) *Tab.* xxxii. T.
 — (geplekte) *ibid.* Q. *Tab.* xxxii. B. B.
 Katte-oog *Tab.* xlv. G.
 Katte-tong *ibid.* G.
 Kemp-haantje *Tab.* xxxvii. N°. 5.

Kievits Ey *Tab.* xxvii. C. G.
 Kikvorfeh *Tab.* xxiv. H. *Tab.* xxxvii. Q.
 Kikvorfichen Krabbe *Tab.* vii. T.
 Kiok-hoorn *Tab.* xxviii. B.
 — van 't Eyland *Tab.* xxviii. A.
 — (geknobbelde) *Tab.* xxviii. C.
 — (rood geknobbelde) *ibid.* D.
 Klimmende Leeuw Toot *Tab.* xxxiv. N.
 Klip-hoorn (Carthageenfche) *Tab.* xxxix. Q.
 — (gewolkte Achaate) *ibid.* Q.
 Klip-klevers *Tab.* xl.
 Klip-kous *Tab.* xxxviii. A.
 — (bergagtige) *ibid.* B.
 — (vleefchcrwige) *ibid.* K.
 Klip-kouffen (grootte) *ibid.*
 — (kleynce) *Tab.* xxxix.
 Klip-moffel *Tab.* xlvii. D.
 Knobbel-hoorn (bonte) *Tab.* xix. A. B.
 — (gebande) *Tab.* xlix. K.
 Knoddeke *Tab.* xxiv. L.
 Knol, of Knol-hoorn *Tab.* xxxvii. F.
 Knooyje (gladde) *Tab.* xxxix. L.
 — (korlige) *ibid.* K.
 Knypet *Tab.* iii. E.
 Koc-darm *Tab.* xli. D. E.
 Koffer-hoortje (grootte) *Tab.* xxvii. M.
 — (kleynce) *ibid.* N.
 Kompas-fchulp *Tab.* xlv. A. B.
 Koper-krabbe *Tab.* xi. N°. 4.
 Koraal-doublet *Tab.* xlvii. N°. 7.
 Korhoen *Tab.* xxxii. O.
 Krabbe die mofch draagt *Tab.* xi. N°. L.
 — (geele) *Tab.* xxxv. F.
 — wijfje *Tab.* xxxvi. G.
 — (geplekte) *Tab.* xxxv. E.
 — (vergiftige) *Tab.* xi. N°. L.
 — (verkeerde) *Tab.* xii. A. B.
 Krabben *Tab.* xxxv.
 Kreeft (te rug loopende) *Tab.* i. A. B.
 Kroon-hoorn *Tab.* xxxi. A. B. *Tab.* xxxiv. H. L.
 Kroon-tepel-bak *Tab.* xxxi. A. B.
 Krouwer *Tab.* xliii. A.
 Krul-hoorn *Tab.* xxvi. A.
 Kruys-doublet *Tab.* xlvii. H.
 Kryftal-talk van verscheide gedaentes *Tab.* l.ii.
 Kuypers-boor *Tab.* xxx. S.
 — (gegraauwerde, of ruoyge) *Tab.* xxxiii. E. E. L.
 L. Ampje *Tab.* xl. A. B. C. D.
 Lands-zand-kreeft *Tab.* iii. E.
 Lap-hoorens *Tab.* xxxv.
 Lap-hoorn (geknobbelde) *Tab.* xxxvii. R.
 — (grootte) *Tab.* xxxvi. L.
 — (Lapfche geplekte) *Tab.* xxxvii. N°. 3.
 — (Weit Indifche) *ibid.* N°. 4.
 Lap-hoortje (geband) *Tab.* xxxvi. N°. 6. 7.
 Lauwerriet-blad *Tab.* xlvii. A. L.

Lazarus-klap *Tab.* XLVII. M.
 — (bloed-roode) *Tab.* XLVIII.
 N°. 1.
 — (grauwe) met roode vlam-
 meo *ibid.* N°. 2.
 Letter-hoorn *Tab.* XXXI. D.
 Letter-hoortje *Tab.* XXXVIII. M.
 Letter-schulp (langagtige) *Tab.*
 XLII. B.
 — (ronde) *ibid.* C.
 Letter-schulpje (Xulanefche)
ibid. L. M.
 Lip-doublet *ibid.* F.
 Lijstje *Tab.* XXXIX. F.
 Lobbetje *Tab.* XX. H.
 Loboefche Hoortje *Tab.*
 XXXVII. S.
 Luys *Tab.* XXXIX. P.
 Luyt *Tab.* XXVII. H.
 M.
M Aagdebloem *Tab.* XLIV. I.
 Maan-doublet *Tab.* XLV. A.
 B.
 Maan-boorn, des zelfs verscheide
 soorten *Tab.* XXII.
 — (opregte) *ibid.* N°. 3.
 Maan-krabbe *Tab.* XI. N°. 2. I.
 Mangos Naalde *Tab.* XXX. T.
 Marl-prism *ibid.* A.
 Marmer-hoortje *Tab.* XXXII. N.
 Melknasje *Tab.* XI. R.
 Mennifte Toot *Tab.* XXXI. E.
 Mes-hamer *Tab.* XLVII. H.
 Midas-oor *Tab.* XXXII. H. H.
 Modderman *Tab.* v.
 Moerfch-pen (gladde) *Tab.* XXX.
 R.
 Moerfch (groot getakte) *Tab.*
 XXIV. C.
 — (kleyne getakte) *ibid.* E.
 Mol *Tab.* XXXVIII. I.
 Morgen-ftar *Tab.* XLIX. L.
 Mofchdrager *Tab.* VIII. N°. 1.
 Moffel (grootte gemeene) *Tab.*
 XLVI. B.
 Moffelen *ibid.*
 Moffel-fteen *Tab.* LX. N°. 1.
 Mugge-fcheetje *Tab.* XXXII. A. A.
 Munnik (grauwe) *ibid.* C. C.
 Munkyer *Tab.* XXV. C.
 Muzyk hoorn *Tab.* XXXI. D.
 — (wilde) *Tab.* XXXII. H. I.
 Myter *Tab.* XLVII. M.
 N.
N Aalde, des zelfs verscheide
 soorten *Tab.* XXX.
 — (gekartelde) *ibid.* E.
 — (gekorlede) *ibid.* H.
 Naalde-pen *ibid.* F.
 Nagel (welriekende) *Tab.* XX.
 N°. 3. 4.
 Nagel-fchulp *Tab.* XLVIII. N°. 9.
 Tab. XLIII. A.
 Naffauwer *Tab.* XIX. D.
 Noachs Ark (kromme) *Tab.*
 XLVII. K.
 — (regte) *Tab.* XLIV. P.
 Noote-dop *Tab.* XL. O.
 O.
O Efter (dubbelde) in fteen
 verandert *Tab.* LVIII. H.
 Oefter (gedrayde) *Tab.* XLVII. K.
 — (grootte geplooyde) *ibid.* C.

Oefter (kleyne geplooyde) *ibid.*
 D.
 Oefters *Tab.* XLVI, XLVII, XLVIII.
 Oefter-fchulp in fteen verandert
Tab. LVIII. A. B.
 Oly-hoorn (dik-lippige) *Tab.*
 XXVII. B.
 Oly-kock (dubbelde) *Tab.* XXXVII.
 C.
 — (enkelde) *ibid.* D.
 — (gebulte) *ibid.*
 Oly-kock-boorn *Tab.* XLIX. I.
 Olyphants-tand *Tab.* XL. I. I.
 Olyve Toot (gebande) *Tab.*
 XXXIII. W.
 Oor-hoorn *Tab.* XXIV. F.
 Oor-lies *ibid.*
 Oor-fchulp *Tab.* XI.
 Oppet Admiral *Tab.* XXXIV. B.
 Oranje-pen *Tab.* XXIX. K.
 Oranje Vlag *Tab.* XXXVIII. N°. 1.
 2.
 Oranjen Admiral *Tab.* XXXIV. A.
 Orgel-pijp (certte) *Tab.* XLV. M.
 Orgel-pijpen *ibid.*
 Ofse-darm *Tab.* XL. D. E.
 Ofse-kop *Tab.* XXXI. A.
 Oude-wijf *Tab.* XXXIII. C. C.
 — (gegranuleerde) *ibid.* D.
 D.
 Oude-wijfs fchulp (gerimpelde)
Tab. XLVIII. N°. 5.
 Oven (gloeyende) *Tab.* XIX. E.
 P.
P Aarde-voetje *Tab.* XLIII. C.
 Paarlemoer-hoorn *Tab.* XVII. A.
 Paarlemoer-fchulp *Tab.* XLVIII. F.
 — (lange) *Tab.* XL. E. F.
 Paddette, of Padde-hoorn *Tab.*
 XXIV. G.
 Pannekoek, verscheide soorten
Tab. XIV.
 Pareltje *Tab.* XXXIX. N.
 Patrijs hoorn *Tab.* XXXV. C.
 Pauze-kroon *Tab.* XXIX. I.
 Peer (gedroogde) *Tab.* XXVI. B.
ibid. E.
 Peer-hoorn *Tab.* XXVII. K.
 Pen (gekartelde) *Tab.* XXX. E.
 — (omwonde) *ibid.* C.
 — (witgeplekte) *ibid.* D.
 Penne-hoorn in fteen verandert
Tab. LVIII. D.
 Pennen (verscheide) van de Zee-
 appel *Tab.* XIII.
 Pennen, der zee-oor verscheide
 soorten *Tab.* XXX.
 Perfpectiefje *Tab.* XLIII. K.
 Perfpectiv-hoorn *Tab.* XXVII. L.
 Perspective Doublet *Tab.* XLIII. C.
 Peul-doublet *Tab.* XLV. F.
 Pickenier *Tab.* XXX. G.
 Piering (zilveie) *Tab.* XLVII. F.
 Pimpelje, des zelfs verscheide
 soorten *Tab.* XXIV.
 — (Bandaefche) *ibid.* C.
 Plek-hoorn (gevoorende) *Tab.*
 XLIX. G.
 Podagra *Tab.* XXXVI. K.
 Pokken *Tab.* XXXVIII. O. P.
 Poleronje *Tab.* XLII. K.
 Poolfch Mes *Tab.* XLV. F.
 Poolfche hamer *Tab.* XLVII. H.

Porreleyn hoorn (witte) *Tab.*
 XXXVII. Q.
 Porphyrtfeen Dadel *Tab.* XXXIX.
 N°. 1.
 — Rol *ibid.*
 Post-hoorn *Tab.* XXXVII. P. R.
 Post-hoortje *Tab.* XX. N°. 1.
 Prince Begraffenis *Tab.* XXXIX.
 N°. 4.
 Purper-flek (baftaard) *Tab.* XXXIX.
 E.
 Puyft *Tab.* XL. A.
 Pyl-ftaart *Tab.* XII. A. B.
 Pyramide *Tab.* XXX. L.
 Pyramiden *Tab.* XXI.
Q uadrantje *Tab.* XLIII. F.
 Quakker *ibid.* I.
 Qualle Bootje *Tab.* XX. N°. 2.
 R.
R Afp *Tab.* XLIV. D.
 Reule-ooren *Tab.* XIX. A. B.
 Ring-hoortje *Tab.* XXXII. N.
 Rivier-doortje *Tab.* XXXI. O.
 Rivier-maald *Tab.* XXX. P.
 Rivier Pauze-kroon *Tab.* XXXII.
 F. F.
 Rijs-korf *Tab.* XXXIX. I.
 Rijftenbry-hoorn *Tab.* XXIX. M.
 Robbe-tong *Tab.* XLV. G.
 Roeper, of Roepende krabbe
Tab. X. E.
 Rollen *Tab.* XXXIX.
 Rolletje (fatyne) *Tab.* XXXIX. N°. 2.
 Rood-oog *Tab.* XXII. H.
 Roodde Krabbe *Tab.* X. N°. 1.
 Roodde Maaizen *Tab.* XXXVIII. O. P.
 Rood-doublet *Tab.* XLV. L. L.
 Rotz-doublet *Tab.* XLVIII. N°. 3.
 Rotz krabbe *Tab.* IX.
 S.
S cheppertje *Tab.* XXVI. F.
 Scharfe *Tab.* XLII. O. Tab.
 XLIII. D.
 Scheimer *Tab.* XXXVII. R.
 Schilpad-hoorn *Tab.* XXXVIII. C.
 Schilpads-luys *Tab.* XL. K.
 Schilpad-pok *Tab.* XL. K.
 Schilpad-flaar, (dubbelde getak-
 te) *Tab.* XXIV. N°. 2.
 — (geknobbeld) *Tab.* XXIV.
 N°. 5. 6.
 Schilpad Toot *Tab.* XXXIV. M.
 Schulp (zeldfame) *Tab.* XLVIII.
 N°. 2.
 Schippertje *Tab.* XVIII. A.
 Schoteltje *Tab.* XL. A. B. C. D.
 Schulpen met twee oogen *Tab.*
 XLII. A.
 — (gladde) *Tab.* XLIII.
 — (langwerpige) *Tab.* XLV.
 — (tweefchalige) *Tab.* XLII.
 Schulp-hoorn (eenfchalige) *Tab.*
 XL. P.
 Scapioen *Tab.* XXXVI. K.
 Scorpientje *Tab.* XXVI. D.
 Segreyn-doublet *Tab.* XLV. G.
 Sery-oefter *Tab.* XLVII. A.
 Slakke-pen *Tab.* XXX. P.
 Slangen-cy *Tab.* XIV. D.
 Slang-hoofd *Tab.* XXXIX. C.
 Slang-kop *Tab.* XXXVIII. E.
 — (derde) *ibid.* G.

Slang-kop (kleyn) *Tab. xxxviii. F.*
 Slang-pijp *Tab. xlii. H.*
 Slangteje *Tab. xxvii. O.*
 Slang-steen van Ceylon *Tab. lviii. D.*
 Slek-hoorn, des zelfs verscheide soorten *Tab. xxiii.*
 — (gelliepte) *ibid. L.*
 Snippe-kop *Tab. xxvi. F.*
 — (gedoornde) *ibid. N^o. 5.*
 — (getakte) *ibid. N^o. 4.*
 Snuyt-pen *Tab. xxx. K.*
 — (gedoornde) *ibid. N.*
 Sonne-straal (purper) *Tab. xlv. E.*
 Spelde-werks-hoorn *Tab. xxxii. O.*
 Spelde-werks-kussen *Tab. xxxiii. Y.*
 Spil *Tab. xxix. F.*
 — (stompe) *ibid. G.*
 Spinne-kop *Tab. xxvi. G.*
 — (dubbele getakte) *ibid. N^o. 3.*
 Spinne-kops Krabbe *Tab. viii. N^o. 4.*
 Spookje *Tab. xxxii. S.*
 Spoor *Tab. xx. L.*
 — (groot) *ibid. K.*
 Sproetje *Tab. xxxvii. Q.*
 Staaten Vlag-pen *Tab. xxix. V.*
 Steek-doubletten *Tab. xlv. i.*
 Steek-krabbe *Tab. vii. R.*
 Steen uyt het hoofd van een Stier *Tab. lvii. L.*
 — uyt het hoofd van een Zee-koe *ibid. G.*
 — uyt het hoofd van een Zee-wolf *ibid. H.*
 Steen krees *Tab. v. M.*
 Steen-moffel *Tab. xlv. F.*
 Steen-zee-appel *Tab. xiv. A.*
 Sterietje *Tab. xxxix. B.*
 Stok-oester *Tab. xlv. O.*
 Stompje *Tab. xxxv. C. D.*
 Storm-hoed, des zelfs verscheide soorten *Tab. xxiii.*
 Steen-scheide *Tab. xlv. F.*
 Strik-doublet *Tab. xlii. B.*
 — (bastaard) *ibid. C.*
 Swarte gevoorde Hoorn *Tab. xix. C.*
 Swart-mondje *Tab. xxii. E. T.*
 T abaks-pijp *Tab. xxix. F.*
 Tafelborde *Tab. xlvii. F.*
 Tak-hoorn (bonte) *Tab. xlix. L.*
 Takken van den Egelenies-boom in steen verandert *Tab. lvii. C.*
 Talk *Tab. lxi.*
 Tientak-hoorn *Tab. xxxv. H.*
 Tol, des zelfs verscheide soorten *Tab. xxi.*
 Toorentje *Tab. xxix. R.*
 — (geplooyde) *ibid. S.*
 — met draadjes *ibid. T.*
 Toort (Cyperse Kat) *Tab. xxxiii. G. G.*
 — (Eyken-houte) *Tab. xxxi. V.*
 — (geplekte) *Tab. xxxii. B. B.*
 — (groot olyve-band) *Tab. xxxi. N^o. 5.*

— (verskeide) *Tab. lx. F.*
 Tooten, der zelfver soorten *Tab. xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv.*
 Tooveraar *Tab. xxi. L.*
 Toover-slekke *ibid.*
 Tour de Bra *Tab. xlii. M.*
 — (groot) *Tab. xlv. E.*
 Tritons Hoorn *Tab. xxxviii. B. Tab. xli. D. E.*
 Trommel-schroef *Tab. xxx. M.*
 — (ruyge) *ibid. O.*
 Trompetten *Tab. xlix.*
 Tulband (Moorsche) *Tab. xui. N^o. 3.*
 — (Turken) *Tab. xiv. B.*
 Tuyn-steen, met verscheide verbeeldingen *Tab. lvi.*
 Tuyje *Tab. xxx. K.*
 — (gegranuleerde) *ibid. L.*
 — (geknoobde) *ibid. N.*
 Tyger *Tab. xxxi. F.*
 — (gecle) *ibid. C.*
 Tyger-pen (dikke) *Tab. xxx. A.*
 — (dunne) *ibid. B.*
 Tygers-tong *Tab. xlii. G.*
 Tygers Toot (wits) *Tab. xxxi. D. V.*
 V ader Noachs-schulp *Tab. xliii. A. B.*
 Varkens-bol *Tab. lvii. A.*
 Venus-doublet (geribde) *Tab. xlviii. N^o. 6.*
 — (gerande) *Tab. xlii. N.*
 Venus-hartje (dubbele) *Tab. xlv. H.*
 Venus-navel *Tab. xix. F.*
 Venus-navels, verscheide soorten *Tab. xx.*
 Venus-schacht *Tab. xli. N^o. 2.*
 Venus-schacht - doublet *Tab. xlvii. L.*
 Venus-schulp *Tab. xlv. K.*
 — (opregte) met haayr *Tab. xlviii. N^o. 4.*
 Vice Admiraal *Tab. xxxiv. F.*
 Vijg *Tab. xxv. K.*
 Vingertje *Tab. xxx. Q.*
 Visch in steen verandert *Tab. lix. G.*
 Viseh-huyf *Tab. xi. P.*
 Vleer-muys *Tab. xxxii. H. I.*
 Vliegende schulp *Tab. xlv. A. B.*
 Vlieghe-scheetje *Tab. xxxiii. Z.*
 Vlooye-scheet *ibid. N^o. 2.*
 Voet-hoorn *Tab. xxvi. B.*
 Vogeltje (t'geverkte) *Tab. xlv. G.*
 Volle Maans krabbe *Tab. vii. S.*
 Vuyl-witte Wraje *Tab. xl. P.*
 Vuur-steen, van verscheide gedaanten *Tab. li. W.*
 W asfel-yzer *Tab. xlii. F.*
 Wellen, der zelfver soorten *Tab. xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv.*
 Wentel-trapje *Tab. xxix. W.*
 Wentel-traps-hoorn (opregte) *Tab. xlix. A.*
 Wervel-beentje van de leden van het hoofd van Medusa *Tab. xvi. A.*
 Wervel-boom *Tab. xxvii. L.*
 West-Indisch Admiraal *Tab. E. T. N. D. E.*

xxxiv. E.
 West-Indische Bastaard Pauze-koon *Tab. xxx. Q.*
 — Pauze-koon *ibid. O.*
 Wijd-mond (opregte) *Tab. xxii. N^o. 8.*
 Wijd-monder *Tab. xxvii. E.*
 Wijzer *Tab. xxxvii. R.*
 Winkel-haak *Tab. xlvii. L.*
 Wit-oogje *Tab. xxxix. A.*
 Wolk-hoorn *Tab. xxxi. F.*
 Wolkje *ibid. Y.*
 Y S-doublet *Tab. xlv. D. Z.*
 Z adel (Engelsche, of Pool-sche) *Tab. xlvii. B.*
 Zadel-schulp *ibid. B.*
 Zamar *Tab. xxxvii. Y.*
 Zand-doublet *Tab. xlv. C.*
 Zand-hoortje *Tab. xxxiii. Z.*
 Zand-moffel *Tab. xlv. E.*
 Zand-pijp *Tab. xli. D. E.*
 Zee-appel, des zelfs verscheide soorten *Tab. xiii. N^o. 1.*
 — in steen verandert *Tab. lix. C.*
 — (gevoorde) *Tab. xiv. C.*
 Zee-golf Hoornje *Tab. xxx. O.*
 Zee-krabbe (gevoorde) *Tab. vi. O.*
 — (zagte) *ibid. N.*
 Zee-loys *Tab. x. N^o. 3. Tab. xii. A. B.*
 Zee-naalden *Tab. xiii. N^o. 5.*
 Zee-oor *Tab. xl. E. F. G.*
 Zee-pastey *Tab. xv. A.*
 Zee-pijp (gekrold) *Tab. xli. N^o. 4.*
 Zee-pijpen *ibid.*
 — (twee-schalige) *Tab. xlv.*
 Zee-reaal *Tab. xiv. F.*
 Zee-schelling *ibid. G.*
 Zee-schulp in steen verandert *Tab. lviii. C.*
 Zee-slangetjes *Tab. xli.*
 Zee-slekke *Tab. x. N^o. 4.*
 — (tweede soort) *ibid. N^o. 6.*
 — (derde soort) *ibid. N^o. 5.*
 Zee-spin *Tab. xii. A. B.*
 Zee-ster (vierde) *Tab. xv. A.*
 Zee-lwaantje *Tab. iii. G.*
 Zee-ton *Tab. xxi. N^o. 12.*
 Zee-trompet *Tab. xli. D. E.*
 Zee-zand-krees *Tab. iii. F.*
 Zeyl-naalde *Tab. xxx. L.*
 Zilver-laaken *Tab. xxxii. P.*
 Zilvermond (bonte) *Tab. xix. N^o. 3.*
 — (groene) *ibid. N^o. 4.*
 Zilver-wit *Tab. lxi.*
 Zonne-hoorn (groot) *Tab. xx. K.*
 — (kleyn) *ibid. L.*
 Zonne-straal *Tab. xlv. H.*
 Zoolen *Tab. xli.*
 — (twee-schalige) *Tab. xlv.*
 Zoomtje, des zelfs verscheide soorten *Tab. xxx. N^o. 6. 7. 8. 9.*
 — (gestrepte) *ibid. D.*
 — (glade) *ibid. E.*
 Zots-kap *Tab. xl. P.*
 — (dubbele) *Tab. xlviii. N^o. 10.*
 — (enkelde) *Tab. lix. B.*
 Zout-korrelje *Tab. xxxviii. L.*
 Zwitters-broek *Tab. xiv. N^o. 1.*
 — (getakte) *Tab. xiv. A. Tab. xlix. L.*

LXIX

1-1-123

RH 30020

XX7

